Environment Canada Environnement

Cahiers de biologie

Also available in English

N° 194, avril 1991

Cahiers de biologie

No: 194 Date: 910400

SK 471 C3372 0022723H
OOFF EXC 1

Prises d'oiseaux migrateurs, au Canada, pendant la saison de chasse de 1989

André M. Legris et Hélène Lévesque[a]

Introduction

Le Questionnaire d'enquête sur les prises (QEP), qui se nommait antérieurement l'Enquête nationale sur les prises (ENP), et l'Enquête sur la composition des prises par espèce (ECPE) sont réalisés chaque année pour évaluer le nombre d'oiseaux migrateurs abattus par les chasseurs au Canada. Ensemble, ils constituent l'Enquête nationale sur les prises.

Méthodologie

Le QEP est fondé sur un questionnaire dans lequel on demande aux chasseurs de fournir des renseignements sur le nombre, l'endroit et la date de leurs voyages de chasses, ainsi que sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu'ils ont abattus (dans neuf groupes d'espèces). Le questionnaire a été posté, au début de décembre 1989, à des personnes choisies sur la liste des acheteurs de permis de chasse de ces oiseaux pour l'année en cours et les années précédentes. Un rappel a été envoyé à ceux qui n'avaient pas encore répondu au début de février 1990.

Pour l'ECPE, les chasseurs sont priés d'envoyer, avec les détails de la chasse, une aile de tous les canards et les plumes de la queue de toutes les oies et bernaches abattus; ce qui permet de répartir, selon l'espèce, les estimations des prises du QEP par groupe. Des enveloppes pour les ailes et la queue ont été envoyées en août 1989 aux chasseurs choisis de la liste des acheteurs de permis des années précédentes. Les résultats de l'ECPE ne tiennent pas compte des prises illégales, des prises légales sans permis des chasseurs autochtones ni des oiseaux blessés non récupérés. Cooch et al. (1978) fournissent une description détaillée des méthodes d'enquête.

Des enveloppes additionnelles pour l'ECPE ont été envoyées en janvier 1990 à certains chasseurs de Terre-Neuve, comme on le fait depuis 1983. Cette enquête supplémentaire accroît la fiabilité des estimations de la composition des espèces pour la province en garantissant que les ailes des canards de mer pris en fin de saison sont assez représentatives. La tendance récente des estimations des prises, par espèces, pour la province, ne se compare pas aux résultats d'avant 1983. À Terre-Neuve, la chasse des marmettes est légale, mais fait l'objet d'enquêtes distinctes (Elliot et al., sous presse).

On a demandé aux chasseurs de l'Est canadien d'envoyer une aile de chaque bécasse abattue. Les résultats de cette collection d'ailes supplémentaires peuvent être obtenus du Service canadien de la faune [C.P. 1590, Sackville (N.-B.), E0A 3C0].

[a] Division des inventaires des oiseaux migrateurs, SCF, Ottawa (Ontario), K1A 0H3.

Le QEP de 1989 était aussi concis que le questionnaire de 1988. On a ajouté une section sur les râles dans la question sur les prises par groupes, mais les données à ce sujet n'ont pas encore été analysées.

Résultats

Ces vingt-quatre dernières années, le nombre de permis vendus a changé remarquablement (figure 1). Ceux qui se servent des statistiques sur les prises comme indices de la tendance des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des caractéristiques des prises devraient tenir compte de la diminution des ventes depuis 1978. Le total des ventes de permis par province est donné au tableau 1.

Les résultats de l'enquête sont résumés selon les 23 zones géographiques utilisées pour le choix des échantillons d'enquête (figure 2).

La ventilation de la vente des permis entre ceux qui en ont fait l'achat l'année précédente (renouvellements) et ceux qui ne l'on pas fait, et entre résidants et non-résidants (non canadiens) est donnée au tableau 2.

Au tableau 3, on fait état du nombre de chasseurs échantillonnés qui ont répondu au QEP en 1989. Au tableau 4, on compare ces chiffres à ceux des années précédentes. Les tableaux 5 à 15 présentent les résultats du QEP. Les indications sur le caractère récréatif de la chasse sont fournies aux tableaux 6 et 14.

Le tableau 16 illustre le nombre de chasseurs échantillonnés qui ont répondu à l'ECPE de 1989. Les résultat de cette enquête sont utilisés pour affecter des proportions précises, en fonction des espèces, aux prises estimatives de canards, d'oies et de bernaches. Les prises estimatives de chaque espèce, durant les quatre dernières années, sont résu-

Figure 1
Ventes totales de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, de 1966 à 1989



Canada

Un membre de la famille Conservation et Protection

Environnement Canada Service canadien de la faune

Environment Canada Canadian Wildlife Service

mées, pour le Canada, au tableau 17 et, par province et par zone, aux tableaux 18 à 29, selon les données du QEP et de l'ECPE. Les pourcentages figurant aux tableaux 18 à 29 ne sont pas comparables d'une année à l'autre puisqu'ils ont été établis selon des modes de calcul différents.

Il a été possible dans certaines régions de déterminer la composition des prises de Bernaches du Canada par sous-espèces, selon la taille. Les tableaux des provinces de l'Ouest font donc état des prises de Grandes et de Petites Bernaches du Canada, tandis que ceux des autres provinces, où il était impossible de distinguer les sous-espèces, font simplement état des prises de Bernaches du Canada en général.

Lors du calcul des estimations, on a arrondi les derniers chiffres significatifs à la dernière étape des analyses. Il ne faudrait donc pas s'attendre que le total arrondi des colonnes soit l'équivalent de la somme des valeurs qui ont été également arrondies.

Bibliographie

Cooch, F.G.; Wendt, S.; Smith, G.E.J.; Butler, G. 1978. Permis canadiens de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et enquêtes correspondantes. Pages 8-41 *dans* Boyd, H. et Finney, G.H. (réd.). Les chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et la chasse au Canada. Serv. can. de la faune. Sér. de rapp. n° 43. 135 pp.

Elliot, R.D.; Collins, B.T.; Hayakawa, E.G.; Métras, L. Sous presse. The harvest of murres in Newfoundland from 1977-78 to 1987-88. *Dans* Gaston, A.J. et Elliot, R.D. (réd.). Studies of high-latitude seabirds. 2. Conservation biology of Thick-billed Murres in the northwest Atlantic. Serv. can. de la faune. Publ. hors série.

Figure 2
Zones géographiques utilisées pour le choix d'échantillons en vue du QEP et de l'ECPE et de la déclaration de leurs résultats



Tableau 1
Ventes de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, par province d'achat, de 1966 à 1989

Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
1989	24 707	4 838	10 092	9 971	54 605	114 292	23 898	22 916	34 559	14 694	420	308	315 300
1988	23 655	4 906	10 264	10 646	57 206	117 310	25 108	23 258	34 513	15 595	496	367	323 324
1987	21 080	4 959	10 299	9 897	55 124	122 472	30 207	29 930	40 122	16 259	523	391	341 263
1986	25 498	5 300	11 047	11 083	59 685	131 930	33 570	37 692	45 042	17 924	692	358	379 821
1985	25 652	5 171	10 749	10 354	60 823	130 089	31 753	36 445	44 880	18 753	713	361	375 743
1984	31 309	5 525	12 896	11 486	65 308	140 521	35 238	37 720	51 717	21 892	850	496	414 958
1983	30 977	5 898	13 468	12 758	67 700	139 569	40 443	45 383	61 742	24 170	750	474	443 332
1982	31 215	5 461	13 728	12 759	72 850	144 436	45 273	47 236	64 968	26 522	800	572	465 820
1981	31 406	5 611	14 130	12 287	75 178	141 677	46 528	42 856	66 163	28 243	764	514	465 352
1980	31 362	5 802	14 257	12 471	76 133	147 952	48 340	54 081	79 318	27 943	732	525	498 916
1979	35 490	5 888	14 098	13 409	73 209	150 224	49 344	56 174	77 021	28 263	755	584	504 459
1978	37 297	6 396	16 297	15 249	74 745	159 698	50 169	57 958	77 117	28 561	821	638	524 946
1977	36 188	6 158	15 744	14 209	72 828	156 895	46 438	60 029	82 175	28 357	902	607	520 530
1976	29 621	5 756	13 326	13 743	66 453	143 816	46 816	61 669	75 739	26 561	893	513	484 771
1975	30 115	4 963	13 990	12 930	63 768	148 670	42 846	57 723	69 191	25 918	721	485	471 320
1974	25 127	5 038	13 791	11 916	58 345	136 469	37 167	51 504	66 127	27 764	591	323	434 162
1973	27 919	4 972	15 071	12 869	57 247	141 277	41 711	51 307	67 012	33 456	—[a]	—	452 841
1972	23 682	4 492	12 158	11 336	53 082	131 427	41 133	50 004	63 309	31 032	—	—	421 677
1971	23 460	4 513	11 381	11 146	50 276	133 563	40 960	49 448	62 902	30 225	—	—	418 237
1970	21 347	3 926	9 926	10 293	46 009	135 231	39 230	47 722	59 986	31 350	—	—	405 650
1969	19 089	3 794	8 848	10 110	39 477	134 037	41 611	45 347	53 602	32 764	—	—	389 325
1968	17 645	3 649	9 022	9 558	37 110	139 182	38 712	43 596	53 623	33 301	—	—	385 553
1967	14 863	3 094	7 883	7 739	32 491	146 493	35 620	44 651	55 892	33 195	—	—	383 032
1966	13 269	3 271	7 220	8 535	35 868	144 063	37 784	44 744	52 911	32 394	—	—	380 059

[a] Pas de données.

Tableau 2
Ventes de permis (permis renouvelés/nouveaux, résidants/non-résidants), par province et par zone, en 1989

Province	Zone	Permis vendus			Permis renouvelés			Nouveaux permis		
		Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.
T.-N.	1	22 195	22 151	44	16 481	16 446	35	5 714	5 705	9
	2	2 512	2 508	4	2 064	2 064		448	444	4
	Total	24 707	24 659	48	18 545	18 510	35	6 162	6 149	13
Î.-P.-É.	Total	4 838	4 757	81	4 324	4 264	60	514	493	21
N.-É.	1	7 222	7 208	14	6 013	6 007	6	1 209	1 201	8
	2	2 870	2 818	52	2 230	2 204	26	640	614	26
	Total	10 092	10 026	66	8 243	8 211	32	1 849	1 815	34
N.-B.	1	6 551	6 302	249	5 099	4 982	117	1 452	1 320	132
	2	3 420	3 314	106	2 628	2 575	53	792	739	53
	Total	9 971	9 616	355	7 727	7 557	170	2 244	2 059	185
Qué.	1	42 204	41 396	808	34 073	33 723	350	8 131	7 673	458
	2	12 401	12 325	76	9 131	9 098	33	3 270	3 227	43
	Total	54 605	53 721	884	43 204	42 821	383	11 401	10 900	501
Ont.	1	33 651	29 568	4 083	27 968	25 043	2 925	5 683	4 525	1 158
	2	60 105	59 270	835	51 876	51 305	571	8 229	7 965	264
	3	20 536	17 177	3 359	15 467	13 336	2 131	5 069	3 841	1 228
	Total	114 292	106 015	8 277	95 311	89 684	5 627	18 981	16 331	2 650
Man.	1	19 585	16 195	3 390	17 052	14 433	2 619	2 533	1 762	771
	2	4 313	3 308	1 005	3 655	2 907	748	658	401	257
	Total	23 898	19 503	4 395	20 707	17 340	3 367	3 191	2 163	1 028
Sask.	1	9 276	8 104	1 172	6 964	6 306	658	2 312	1 798	514
	2	4 695	4 288	407	3 616	3 372	244	1 079	916	163
	3	8 945	7 445	1 500	6 838	5 921	917	2 107	1 524	583
	Total	22 916	19 837	3 079	17 418	15 599	1 819	5 498	4 238	1 260
Alb.	1	14 112	13 694	418	10 772	10 541	231	3 340	3 153	187
	2	20 447	19 857	590	15 631	15 344	287	4 816	4 513	303
	Total	34 559	33 551	1 008	26 403	25 885	518	8 156	7 666	490
C.-B.	1	6 111	5 894	217	4 069	3 983	86	2 042	1 911	131
	2	8 583	8 518	65	6 655	6 632	23	1 928	1 886	42
	Total	14 694	14 412	282	10 724	10 615	109	3 970	3 797	173
T.N.-O.	Total	420	404	16	257	252	5	163	152	11
Yukon	Total	308	288	20	158	157	1	150	131	19
Canada	Total	315 300	296 789	18 511	253 021	240 895	12 126	62 279	55 894	6 385

Tableau 3
Caractéristiques de l'échantillonnage du QEP, par province et par zone, en 1989

		Caractéristiques de l'échantillonnage							
Province	Zone	Échantillon[a]	Réponses[b]	Taux de réponses[c]	Acheteurs de permis[d]	Chasseurs actifs[e]	%[f]	Chasseurs avec prise(s)[g]	%[h]
T.-N.	1	2 448	943	38,5	652	416	64	314	48
	2	686	163	23,8	131	96	73	82	63
	Total	3 134	1 106	35,3	783	512	65	396	51
Î.-P.-É.	Total	544	195	35,8	160	123	77	104	65
N.-É.	1	1 490	658	44,2	467	383	82	349	75
	2	463	223	48,2	141	108	77	93	66
	Total	1 953	881	45,1	608	491	81	442	73
N.-B.	1	616	287	46,6	208	180	87	162	78
	2	300	152	50,7	100	79	79	66	66
	Total	916	439	47,9	308	259	84	228	74
Qué.	1	4 022	2 165	53,8	1 597	1 263	79	1 134	71
	2	1 707	867	50,8	617	433	70	404	66
	Total	5 729	3 032	52,9	2 214	1 696	77	1 538	70
Ont.	1	2 839	1 566	55,2	1 306	1 021	78	912	70
	2	6 090	3 431	56,3	2 752	2 038	74	1 708	62
	3	3 619	1 791	49,5	1 564	1 263	81	1 147	73
	Total	12 548	6 788	54,1	5 622	4 322	77	3 767	67
Man.	1	2 563	1 382	53,9	1 108	979	88	921	83
	2	1 109	499	45,0	396	351	89	333	84
	Total	3 672	1 881	51,2	1 504	1 330	88	1 254	83
Sask.	1	1 520	707	46,5	553	472	85	456	83
	2	1 007	397	39,4	296	237	80	222	75
	3	1 531	801	52,3	622	544	88	495	80
	Total	4 058	1 905	46,9	1 471	1 253	85	1 173	80
Alb.	1	4 626	2 287	49,4	1 476	1 194	81	1 069	72
	2	3 586	1 796	50,1	1 428	1 096	77	1 021	72
	Total	8 212	4 083	49,7	2 904	2 290	79	2 090	72
C.-B.	1	956	416	43,5	275	206	75	183	67
	2	1 593	772	48,5	502	349	70	313	62
	Total	2 549	1 188	46,6	777	555	71	496	64
T.N.-O.	Total	254	108	42,5	71	42	59	39	55
Yukon	Total	201	97	48,3	54	36	67	30	56
Canada	Total	43 770	21 703	49,6	16 476	12 909	78	11 557	70

[a] Nombre de questionnaires expédiés.
[b] Questionnaires remplis et retournés.
[c] Pourcentage de réponse.
[d] Répondants qui ont acheté un permis en 1989 (réponses utilisables).
[e] Répondants qui ont chassé.
[f] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont chassé.
[g] Répondants qui ont rapporté au moins une prise.
[h] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont rapporté au moins une prise.

Tableau 4
Caractéristiques de l'échantillonnage du QEP, de 1975 à 1989

Année	Ventes de permis	Caractéristiques de l'échantillonnage									
		Échantillon[a]	%[b]	Réponses	%[c]	Acheteurs de permis	%[d]	Chasseurs actifs	%[e]	Chasseurs avec prise(s)	%[f]
1975	471 320	40 400	8,6	20 648	51,1	15 872	76,9	12 980	81,8	11 170	70,4
1976	484 771	44 969	9,3	20 397	45,4	15 729	77,1	12 805	81,4	10 999	69,9
1977	520 530	45 015	8,6	22 896	50,9	17 833	77,9	14 119	79,2	11 812	66,2
1978	524 946	44 968	8,6	25 745	57,3	19 806	76,9	15 505	78,3	13 168	66,5
1979	504 459	44 743	8,9	23 699	53,0	17 808	75,1	13 642	77,0	11 668	66,0
1980	498 916	44 743	9,0	24 297	54,3	18 364	75,6	14 344	78,1	12 342	67,2
1981	465 352	44 631	9,6	21 269	47,7	15 471	72,7	11 760	76,0	9 886	64,0
1982	465 820	41 559	8,9	19 542	47,0	14 701	75,2	11 376	77,0	9 636	66,0
1983	443 332	40 612	9,2	19 080	47,0	14 629	76,7	11 515	78,7	9 883	67,6
1984	414 958	40 502	9,8	19 157	47,3	14 793	76,0	11 425	77,0	10 076	68,0
1985	375 743	40 502	10,8	19 371	47,8	14 253	73,6	11 373	80,0	9 821	69,0
1986	379 821	40 502	10,7	20 210	49,9	15 312	75,8	12 264	80,1	10 536	68,8
1987	341 263	37 607	11,0	17 407	46,3	13 034	74,9	10 479	80,4	9 083	69,7
1988	323 324	38 010	11,8	23 455	61,7	17 599	75,0	13 308	75,6	11 718	66,6
1989	315 300	43 770	13,9	21 703	49,6	16 476	75,9	12 909	78,0	11 557	70,0
Moyenne	435 324	42 169	9,9	21 258	50,4	16 112	75,7	12 654	78,6	10 890	67,7

[a] Nombre de questionnaires expédiés.
[b] Échantillon exprimé en pourcentage des ventes de permis.
[c] Pourcentage de réponse.
[d] Pourcentage des répondants qui ont acheté un permis.
[e] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont chassé.
[f] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont rapporté au moins une prise.

Tableau 5
Nombre estimatif de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux aquatiques abattus, par province, groupe d'espèces et zone, de 1987 à 1989

Province/ groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1987	1988	1989	1987	1988[a]	1989	1987	1988	1989
Terre-Neuve										
Canards	1	6 046	8 455	9 403	38 969	68 024	67 393	6,44	8,05	7,17
	2	1 263	1 241	1 666	20 264	15 821	25 548	16,04	12,75	15,33
	Total	7 309	9 696	11 070	59 233	83 846	92 941	8,10	8,65	8,40
Oies et bernaches	1	1 774	1 925	1 928	5 290	6 004	4 739	2,98	3,12	2,46
	2	825	573	989	5 633	3 185	4 508	6,82	5,55	4,55
	Total	2 600	2 498	2 918	10 923	9 189	9 248	4,20	3,68	3,17
Île-du-Prince-Édouard										
Canards	Total	3 231	3 296	1 995	28 703	34 331	21 660	8,88	10,42	10,85
Oies et bernaches	Total	2 467	2 926	3 013	21 236	24 500	22 708	8,61	8,37	7,53
Nouvelle-Écosse										
Canards	1	4 191	3 706	4 392	60 227	53 950	91 698	14,37	14,56	20,87
	2	2 271	2 695	2 161	25 867	30 859	28 232	11,39	11,45	13,06
	Total	6 462	6 401	6 554	86 095	84 810	119 931	13,32	13,25	18,30
Oies et bernaches	1	1 613	1 067	1 803	9 522	6 542	13 543	5,90	6,13	7,51
	2	537	725	844	1 910	3 224	3 030	3,56	4,44	3,59
	Total	2 151	1 793	2 648	11 432	9 767	16 574	5,31	5,44	6,26
Nouveau-Brunswick										
Canards	1	4 453	4 882	4 573	41 392	46 525	47 639	9,29	9,53	10,42
	2	2 044	2 176	1 855	18 535	17 112	16 949	9,07	7,86	9,14
	Total	6 497	7 059	6 429	59 928	63 638	64 589	9,22	9,01	10,05
Oies et bernaches	1	616	352	903	1 761	1 110	3 599	2,86	3,15	3,98
	2	966	719	1 055	3 128	3 419	3 808	3,24	4,75	3,61
	Total	1 582	1 071	1 959	4 889	4 529	7 408	3,09	4,23	3,78
Québec										
Canards	1	28 926	27 862	24 938	376 581	366 725	343 655	13,02	13,16	13,78
	2	8 823	7 178	7 715	92 298	80 188	91 236	10,46	11,17	11,82
	Total	37 750	35 041	32 654	468 879	446 914	434 892	12,42	12,75	13,32
Oies et bernaches	1	11 936	8 663	12 407	84 138	51 573	79 294	7,05	5,95	6,39
	2	3 177	2 440	3 693	16 334	13 266	22 125	5,14	5,44	5,99
	Total	15 114	11 104	16 100	100 473	64 840	101 420	6,65	5,84	6,30
Ontario										
Canards	1	17 362	13 506	15 401	212 582	157 339	192 038	12,24	11,65	12,47
	2	46 245	38 871	36 340	439 714	380 228	352 141	9,51	9,78	9,69
	3	12 208	11 649	11 632	120 127	123 738	136 890	9,84	10,62	11,77
	Total	75 816	64 026	63 374	772 424	661 305	681 069	10,19	10,33	10,75
Oies et bernaches	1	9 008	7 211	8 847	39 018	28 922	44 052	4,33	4,01	4,98
	2	10 422	8 911	10 245	36 931	29 445	35 617	3,54	3,30	3,48
	3	4 384	4 258	5 990	21 105	23 392	31 219	4,81	5,49	5,21
	Total	23 815	20 382	25 083	97 055	81 760	110 889	4,08	4,01	4,42
Manitoba										
Canards	1	15 355	9 336	8 917	146 147	79 235	76 800	9,52	8,49	8,61
	2	5 535	4 225	4 300	67 053	46 734	44 621	12,11	11,06	10,38
	Total	20 891	13 561	13 218	213 201	125 969	121 421	10,21	9,29	9,19
Oies et bernaches	1	15 425	11 615	12 411	126 075	98 446	126 997	8,17	8,48	10,23
	2	4 006	3 773	4 637	28 860	30 643	43 334	7,20	8,12	9,35
	Total	19 431	15 389	17 048	154 936	129 090	170 332	7,97	8,39	9,99

(suite)

Tableau 5 *(fin)*
Nombre estimatif de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux aquatiques abattus, par province, groupe d'espèces et zone, de 1987 à 1989

Province/ groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1987	1988	1989	1987	1988[a]	1989	1987	1988	1989
Saskatchewan										
Canards	1	6 943	4 344	4 441	67 862	30 321	36 743	9,77	6,98	8,27
	2	4 432	3 405	3 239	60 543	41 785	35 748	13,66	12,27	11,04
	3	8 400	4 331	4 403	78 812	32 670	31 641	9,38	7,54	7,19
	Total	19 775	12 080	12 084	207 218	104 777	104 133	10,48	8,67	8,62
Oies et bernaches	1	8 122	6 213	7 132	85 172	57 777	72 598	10,49	9,30	10,18
	2	3 529	3 023	3 225	33 135	24 449	31 906	9,39	8,09	9,89
	3	7 178	5 211	5 503	56 019	43 171	45 295	7,80	8,28	8,23
	Total	18 830	14 488	15 860	174 327	125 398	149 801	9,26	8,68	9,44
Alberta										
Canards	1	11 431	7 897	9 528	111 370	66 240	84 957	9,74	8,39	8,92
	2	16 643	10 854	13 421	193 955	116 905	170 073	11,65	10,77	12,67
	Total	28 075	18 752	22 949	305 326	183 146	255 031	10,88	9,77	11,11
Oies et bernaches	1	8 798	7 503	8 680	63 559	52 108	73 366	7,22	6,94	8,45
	2	10 388	9 034	9 742	81 068	78 893	80 513	7,80	8,73	8,26
	Total	19 186	16 537	18 423	144 628	131 002	153 880	7,54	7,92	8,35
Colombie-Britannique										
Canards	1	3 739	3 398	3 273	54 314	40 901	34 538	14,53	12,04	10,55
	2	4 885	4 241	3 911	78 671	74 639	66 536	16,10	17,60	17,01
	Total	8 624	7 639	7 185	132 986	115 541	101 075	15,42	15,12	14,07
Oies et bernaches	1	2 285	1 830	2 197	8 925	8 912	10 841	3,91	4,87	4,93
	2	1 936	1 864	1 631	9 077	9 361	7 000	4,69	5,02	4,29
	Total	4 222	3 695	3 828	18 002	18 273	17 842	4,26	4,95	4,66
Territoires du Nord-Ouest										
Canards	Total	390	388	243	4 429	5 132	3 967	11,35	13,22	16,28
Oies et bernaches	Total	163	308	230	914	2 334	1 436	5,60	7,56	6,22
Yukon										
Canards	Total	203	135	89	1 517	1 327	796	7,47	9,81	8,91
Oies et bernaches	Total	116	62	44	358	230	295	3,07	3,16	6,62
Canada										
Canards	Total	215 028	178 079	177 849	2 339 945	1 910 736	2 001 509	10,88	10,73	11,25
Oies et bernaches	Total	109 683	90 219	107 161	739 179	600 917	761 837	6,74	6,66	7,11

[a] Certaines données de 1988 sur les oiseaux abattus, présentées dans le Cahier de biologie n° 190, sont révisées ici.

Tableau 6
La chasse aux canards, aux bernaches et aux oies, en tant qu'activité récréative en 1989 (estimatif)

Province	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[b]	M.J.C.[c]
T.-N.	1	22 195	13 041	9 475	72 132	167 875	5,5	0,4	12,9
	2	2 512	2 055	1 780	30 056	20 430	14,6	1,5	9,9
	Total	24 707	15 096	11 255	102 188	188 305	6,8	0,5	12,5
Î.-P.-É.	Total	4 838	4 030	3 476	44 368	42 624	11,0	1,0	10,6
N.-É.	1	7 222	4 952	4 561	105 242	61 766	21,3	1,7	12,5
	2	2 870	2 633	2 230	31 263	25 053	11,9	1,2	9,5
	Total	10 092	7 585	6 791	136 505	86 819	18,0	1,6	11,4
N.-B.	1	6 551	5 118	4 623	51 239	30 139	10,0	1,7	5,9
	2	3 420	2 377	1 936	20 757	28 408	8,7	0,7	12,0
	Total	9 971	7 495	6 559	71 996	58 547	9,6	1,2	7,8
Qué.	1	42 204	30 861	27 109	422 949	270 594	13,7	1,6	8,8
	2	12 401	8 965	8 284	113 361	85 521	12,6	1,3	9,5
	Total	54 605	39 826	35 393	536 310	356 115	13,5	1,5	8,9
Ont.	1	33 651	20 702	17 082	236 090	177 351	11,4	1,3	8,6
	2	60 105	45 283	37 975	387 758	317 026	8,6	1,2	7,0
	3	20 536	15 024	12 860	168 109	119 640	11,2	1,4	8,0
	Total	114 292	81 009	67 917	791 957	614 017	9,8	1,3	7,6
Man.	1	19 585	15 229	14 154	203 797	109 117	13,4	1,9	7,2
	2	4 313	6 194	5 786	87 956	36 303	14,2	2,4	5,9
	Total	23 898	21 423	19 940	291 753	145 420	13,6	2,0	6,8
Sask.	1	9 276	7 984	7 634	109 342	51 668	13,7	2,1	6,5
	2	4 695	4 647	4 294	67 654	33 366	14,6	2,0	7,2
	3	8 945	7 159	6 440	76 937	47 036	10,7	1,6	6,6
	Total	22 916	19 790	18 368	253 933	132 070	12,8	1,9	6,7
Alb.	1	14 112	13 542	12 231	158 324	85 291	11,7	1,9	6,3
	2	20 447	16 643	15 615	250 586	113 561	15,1	2,2	6,8
	Total	34 559	30 185	27 846	408 910	198 852	13,5	2,1	6,6
C.-B.	1	6 111	4 500	3 930	45 380	25 485	10,1	1,8	5,7
	2	8 583	4 708	4 112	73 537	42 485	15,6	1,7	9,0
	Total	14 694	9 208	8 042	118 917	67 970	12,9	1,7	7,4
T.N.-O.	Total	420	390	353	5 403	2 281	13,9	2,4	5,8
Yukon	Total	308	147	111	1 092	724	7,4	1,5	4,9
Canada	Total	315 300	236 184	206 051	2 763 332	1 893 744	11,7	1,5	8,0

[a] M.S.P. : moyenne saisonnière des prises par chasseur actif;
[b] M.Q.P. : moyenne quotidienne des prises par chasseur actif;
[c] M.J.C. : moyenne des jours de chasse par chasseur actif.

Tableau 7
Nombre estimatif de prises d'oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier, au Canada, de 1984 à 1989

Espèce	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Moyenne de 1984 à 1989
Bécasse d'Amérique	99 744	90 374	104 602	131 393	115 806	103 776	107 616
Bécassine des marais	75 452	54 971	55 169	54 765	36 652	49 532	54 424
Foulque d'Amérique	27 362	21 183	15 297	10 923	11 515	10 005	16 048
Grue du Canada	3 717	5 159	6 106	5 268	6 946	4 985	5 364
Tourterelle triste	993	455	529	1 165	294	845	714
Pigeon à queue barrée	3 074	1 561	1 291	1 851	1 778	1 022	1 763
Total	210 342	173 703	182 994	205 365	172 991	170 165	185 929

Tableau 8
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécasses d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
Province	Zone	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Î.-P.-É.	Total	64	100	93	64	112	126	1,0	1,1	1,4
N.-É.	1	382	315	262	3 058	2 888	1 453	8,0	9,2	5,5
	2	200	147	260	1 057	385	1 795	5,3	2,6	6,9
	Total	582	462	523	4 116	3 274	3 248	7,1	7,1	6,2
N.-B.	1	649	659	812	3 823	5 808	9 380	5,9	8,8	11,5
	2	446	417	297	7 427	2 391	3 076	16,6	5,7	10,4
	Total	1 096	1 076	1 109	11 250	8 199	12 457	10,3	7,6	11,2
Qué.	1	5 272	4 207	4 424	37 227	40 710	30 289	7,1	9,7	6,9
	2	965	596	752	8 638	3 256	3 278	9,0	5,5	4,4
	Total	6 237	4 803	5 176	45 866	43 967	33 568	7,4	9,1	6,5
Ont.	1	3 655	2 180	2 503	25 428	26 517	19 399	7,0	12,2	7,8
	2	6 090	5 074	4 704	37 320	30 290	30 010	6,1	6,0	6,4
	3	1 084	875	1 021	6 941	3 443	4 964	6,4	3,9	4,9
	Total	10 830	8 130	8 229	69 691	60 251	54 375	6,4	7,4	6,6
Canada	Total	18 875	14 573	15 132	131 393	115 806	103 776	7,0	7,9	6,9
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		597	629	634						

Tableau 9
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécassines des marais et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
T.-N.	1	1 460	1 292	2 117	7 453	5 917	11 050	5,1	4,6	5,2
	2	148	40	118	583	70	378	3,9	1,8	3,2
	Total	1 609	1 332	2 236	8 037	5 987	11 428	5,0	4,5	5,1
Î.-P.-É.	Total	18	59	126	74	568	348	4,0	9,5	2,8
N.-É.	1	160	176	162	509	726	2 956	3,2	4,1	18,2
	2	106	188	127	800	593	585	7,5	3,2	4,5
	Total	267	365	290	1 309	1 320	3 542	4,9	3,6	12,2
N.-B.	1	109	249	348	473	1 302	1 367	4,3	5,2	3,9
	2	149	72	153	2 230	414	404	15,0	5,7	2,7
	Total	258	322	501	2 703	1 716	1 772	10,5	5,3	3,5
Qué.	1	3 789	2 921	2 964	20 461	12 366	15 864	5,4	4,2	5,4
	2	739	640	868	5 083	3 380	4 548	6,9	5,3	5,2
	Total	4 528	3 561	3 832	25 544	15 747	20 413	5,6	4,4	5,3
Ont.	1	484	310	360	1 449	1 439	2 853	3,0	4,6	7,9
	2	1 484	1 217	1 062	5 272	3 757	3 540	3,6	3,1	3,3
	3	410	227	188	1 036	1 214	808	2,5	5,3	4,3
	Total	2 378	1 756	1 611	7 758	6 411	7 202	3,3	3,7	4,5
Man.	1	292	138	77	1 273	907	328	4,4	6,6	4,2
	2	24	64	16	72	481	129	3,0	7,4	8,0
	Total	316	203	93	1 346	1 389	458	4,2	6,8	4,9
Sask.	1	91	22	42	1 386	136	122	15,1	6,0	2,9
	2	81	30	—	198	125	—	2,4	4,1	—
	3	178	23	81	883	235	735	5,0	10,0	9,0
	Total	351	76	123	2 468	497	857	7,0	6,5	6,9
Alb.	1	251	133	116	1 861	1 164	477	7,4	8,7	4,1
	2	315	171	218	1 976	681	1 605	6,3	4,0	7,3
	Total	566	305	335	3 837	1 845	2 083	6,8	6,0	6,2
C.-B.	1	77	81	49	306	362	542	4,0	4,4	11,0
	2	184	151	116	1 372	802	883	7,4	5,3	7,6
	Total	261	233	165	1 679	1 164	1 425	6,4	5,0	8,6
T.N.-O.	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yukon	Total	5	4	—	5	4	—	1,0	1,0	—
Canada	Total	10 563	8 220	9 316	54 765	36 652	49 532	5,2	4,5	5,3
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		392	372	392						

Tableau 10
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Foulques d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
N.-É.	1	—	—	9	—	—	37	—	—	4,0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	—	—	9	—	—	37	—	—	4,0
Qué.	1	1 437	1 269	1 152	3 673	5 593	3 726	2,6	4,4	3,2
	2	125	129	173	321	270	668	2,6	2,1	3,9
	Total	1 563	1 399	1 325	3 995	5 863	4 394	2,6	4,2	3,3
Ont.	1	401	104	174	1 274	426	366	3,2	4,1	2,1
	2	587	557	601	926	1 243	1 615	1,6	2,2	2,7
	3	188	313	121	323	1 125	473	1,7	3,6	3,9
	Total	1 176	976	897	2 524	2 794	2 455	2,2	2,9	2,7
Man.	1	124	72	184	421	145	935	3,4	2,0	5,1
	2	54	91	30	102	458	204	1,9	5,0	6,8
	Total	178	164	214	524	604	1 139	2,9	3,7	5,3
Sask.	1	135	38	116	709	76	309	5,2	2,0	2,7
	2	93	146	71	312	692	779	3,3	4,7	10,9
	3	76	74	20	126	162	40	1,7	2,2	2,0
	Total	306	259	208	1 148	931	1 129	3,7	3,6	5,4
Alb.	1	140	70	99	389	188	195	2,8	2,7	2,0
	2	236	49	9	1 162	253	9	4,9	5,1	1,0
	Total	376	120	109	1 552	441	205	4,1	3,7	1,9
C.-B.	1	123	98	99	494	792	297	4,0	8,1	3,0
	2	118	24	65	684	87	345	5,8	3,5	5,3
	Total	241	123	165	1 179	879	642	4,9	7,2	3,9
T.N.-O.	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yukon	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	Total	3 844	3 043	2 929	10 923	11 515	10 005	2,8	3,8	3,4
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		136	154	149						

Tableau 11
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Grues du Canada et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
Province	Zone	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Man.	1	257	376	424	496	1 340	1 329	1,9	3,6	3,1
	2	155	194	173	299	614	1 337	1,9	3,2	7,7
	Total	413	570	598	795	1 955	2 666	1,9	3,4	4,5
Sask.	1	169	221	155	392	1 215	709	2,3	5,5	4,6
	2	162	43	—	836	147	—	5,2	3,4	—
	3	795	697	332	3 242	3 628	1 609	4,1	5,2	4,8
	Total	1 127	962	487	4 472	4 991	2 318	4,0	5,2	4,8
Canada	Total	1 540	1 533	1 086	5 268	6 946	4 985	3,4	4,5	4,6
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		52	72	53						

Tableau 12
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Tourterelles tristes et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
Province	Zone	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
C.-B.	1	19	27	44	99	256	319	5,0	9,5	7,2
	2	39	12	38	1 066	37	525	27,1	3,0	13,7
	Total	59	39	82	1 165	294	845	19,7	7,4	10,2
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		3	3	4						

Tableau 13
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Pigeons à queue barrée et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1987 à 1989

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
Province	Zone	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
C.-B.	1	35	—	16	458	—	328	13,0	—	20,0
	2	201	185	105	1 393	1 778	693	6,9	9,6	6,6
	Total	236	185	121	1 851	1 778	1 022	7,8	9,6	8,5
Nbre de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		13	14	7						

Tableau 14
La chasse aux oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier, en tant qu'activité récréative en 1989

Province	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[b]	M.J.C.[c]
T.-N.	1	22 195	4 154	2 117	11 050	40 068	2,7	0,3	9,6
	2	2 512	422	118	378	3 925	0,9	0,1	9,3
	Total	24 707	4 576	2 235	11 428	43 993	2,5	0,3	9,6
Î.-P.-É.	Total	4 838	447	146	474	2 492	1,1	0,2	5,6
N.-É.	1	7 222	1 652	383	4 447	14 730	2,7	0,3	8,9
	2	2 870	623	316	2 381	4 348	3,8	0,5	7,0
	Total	10 092	2 275	699	6 828	19 078	3,0	0,4	8,4
N.-B.	1	6 551	1 602	1 037	10 748	8 261	6,7	1,3	5,2
	2	3 420	791	414	3 481	10 240	4,4	0,3	12,9
	Total	9 971	2 393	1 451	14 229	18 501	5,9	0,8	7,7
Qué.	1	42 204	8 477	6 630	49 881	48 466	5,9	1,0	5,7
	2	12 401	2 004	1 449	8 495	12 525	4,2	0,7	6,3
	Total	54 605	10 481	8 079	58 376	60 991	5,6	1,0	5,8
Ont.	1	33 651	4 347	2 817	22 619	23 992	5,2	0,9	5,5
	2	60 105	10 458	5 674	35 166	63 423	3,4	0,6	6,1
	3	20 536	2 489	1 226	6 246	15 703	2,5	0,4	6,3
	Total	114 292	17 294	9 717	64 031	103 118	3,7	0,6	6,0
Man.	1	19 585	2 020	619	2 593	9 511	1,3	0,3	4,7
	2	4 313	652	204	1 671	4 393	2,6	0,4	6,7
	Total	23 898	2 672	823	4 264	13 904	1,6	0,3	5,2
Sask.	1	9 276	642	272	1 141	2 033	1,8	0,6	3,2
	2	4 695	370	71	779	1 911	2,1	0,4	5,2
	3	8 945	1 317	414	2 385	4 964	1,8	0,5	3,8
	Total	22 916	2 329	757	4 305	8 908	1,8	0,5	3,8
Alb.	1	14 112	1 175	199	673	6 084	0,6	0,1	5,2
	2	20 447	1 295	228	1 615	6 074	1,2	0,3	4,7
	Total	34 559	2 470	427	2 288	12 158	0,9	0,2	4,9
C.-B.	1	6 111	410	193	1 487	2 468	3,6	0,6	6,0
	2	8 583	593	258	2 448	3 823	4,1	0,6	6,4
	Total	14 694	1 003	451	3 935	6 291	3,9	0,6	6,3
T.N.-O.	Total	420	12	—	—	96	—	—	8,0
Yukon	Total	308	—	—	—	—	—	—	—
Canada	Total	315 300	45 952	24 785	170 158	289 530	3,7	0,6	6,3

[a] M.S.P. : moyenne saisonnière des prises par chasseur actif;
[b] M.Q.P. : moyenne quotidienne des prises par chasseur actif;
[c] M.J.C. : moyenne des jours de chasse par chasseur actif.

Tableau 15
Estimation à un intervalle de confiance de 90 % des chasseurs actifs, des prises de canards, d'oies et de bernaches établie dans le QEP, par province et par zone, en 1988 et 1989

Province	Zone	Année	Chasseurs actifs (± %)	Prises de canards (± %)	Prises d'oies et de bernaches (± %)
T.-N.	1	1988	11 386 ± 6,61	62 033 ± 14,80	5 494 ± 38,92
		1989	11 378 ± 6,79	59 393 ± 14,29	4 161 ± 27,62
	2	1988	1 553 ± 15,68	14 758 ± 25,45	3 106 ± 36,78
		1989	1 923 ± 13,61	24 299 ± 24,12	4 367 ± 31,95
Î.-P.-É.		1988	4 173 ± 8,81	32 348 ± 22,66	23 444 ± 26,43
		1989	3 877 ± 10,03	21 295 ± 33,05	22 455 ± 22,80
N.-É.	1	1988	3 878 ± 7,74	46 017 ± 14,27	5 727 ± 35,91
		1989	4 682 ± 7,09	89 554 ± 16,07	12 803 ± 24,74
	2	1988	3 117 ± 10,78	30 201 ± 29,72	3 213 ± 33,64
		1989	2 562 ± 12,71	26 555 ± 30,76	2 976 ± 37,99
N.-B.	1	1988	5 198 ± 9,25	44 481 ± 16,46	1 060 ± 60,33
		1989	4 998 ± 8,45	44 135 ± 19,21	3 419 ± 56,12
	2	1988	2 407 ± 15,59	11 803 ± 24,31	1 932 ± 49,60
		1989	2 366 ± 15,20	16 770 ± 26,70	3 808 ± 33,78
Qué.	1	1988	28 514 ± 3,77	317 611 ± 8,47	43 985 ± 13,95
		1989	27 527 ± 3,86	315 395 ± 8,73	68 851 ± 13,00
	2	1988	7 281 ± 7,49	69 657 ± 12,24	12 045 ± 32,12
		1989	8 192 ± 7,09	82 901 ± 13,02	20 041 ± 19,85
Ont.	1	1988	17 960 ± 5,13	141 727 ± 10,93	26 186 ± 15,17
		1989	19 558 ± 5,18	175 664 ± 10,40	40 562 ± 19,83
	2	1988	45 315 ± 2,95	356 548 ± 6,95	28 106 ± 15,50
		1989	44 340 ± 3,03	342 168 ± 6,58	34 288 ± 13,94
	3	1988	13 516 ± 5,08	115 924 ± 9,67	22 130 ± 15,12
		1989	14 373 ± 4,95	130 924 ± 9,08	29 620 ± 14,58
Man.	1	1988	13 684 ± 4,91	73 053 ± 12,03	91 046 ± 9,29
		1989	14 495 ± 4,56	73 267 ± 10,50	122 976 ± 8,40
	2	1988	5 525 ± 7,57	44 720 ± 10,33	29 574 ± 14,07
		1989	5 974 ± 7,43	42 265 ± 10,62	41 965 ± 12,49
Sask.	1	1988	6 996 ± 7,88	27 476 ± 15,60	54 602 ± 12,90
		1989	7 734 ± 6,87	34 778 ± 16,70	69 231 ± 9,67
	2	1988	4 223 ± 9,06	40 468 ± 15,78	23 133 ± 16,74
		1989	4 487 ± 9,14	34 229 ± 16,65	31 450 ± 19,92
	3	1988	6 839 ± 7,44	30 478 ± 12,42	40 786 ± 14,56
		1989	6 888 ± 6,72	29 724 ± 15,73	44 344 ± 11,20
Alb.	1	1988	11 080 ± 4,55	64 746 ± 9,50	50 460 ± 9,56
		1989	13 245 ± 4,26	83 630 ± 8,84	69 076 ± 9,99
	2	1988	13 956 ± 4,79	113 126 ± 9,64	75 545 ± 10,92
		1989	16 231 ± 4,20	167 260 ± 9,14	79 343 ± 9,96
C.-B.	1	1988	4 148 ± 10,12	38 799 ± 17,59	8 610 ± 22,42
		1989	4 384 ± 10,53	33 254 ± 19,21	10 235 ± 22,23
	2	1988	4 466 ± 7,36	68 696 ± 14,64	7 969 ± 23,36
		1989	4 493 ± 8,89	59 461 ± 16,65	6 294 ± 24,05
T.N.-O.		1988	500 ± 21,15	5 108 ± 36,77	2 247 ± 49,82
		1989	366 ± 26,30	3 787 ± 54,43	1 195 ± 52,79
Yukon		1988	181 ± 28,43	1 319 ± 38,30	209 ± 64,21
		1989	138 ± 31,77	726 ± 53,99	286 ± 69,73
Total (Canada)		1988	215 881 ± 1,32	1 751 095 ± 2,91	560 608 ± 3,74
		1989	224 213 ± 1,31	1 891 434 ± 2,88	723 747 ± 3,41

Tableau 16
Caractéristiques de l'échantillonnage de l'ECPE, par province et par zone, en 1989

		Caractéristiques de l'échantillonnage					
Province	Zone	Ventes de permis	Échantillon	Taux de réponse[a]	Taux de réponse estimé des chasseurs avec prise(s)[b]	Représentation nette de l'ensemble des chasseurs[c]	Parties d'oiseaux reçues
T.-N.	1	22 195	932	12,4	40	0,9	382
	2	2 512	453	5,5	12	1,2	135
Î.-P.-É.		4 838	1 014	7,7	15	2,0	373
N.-É.	1	7 222	1 929	7,5	12	2,9	700
	2	2 870	944	11,5	23	4,1	636
N.-B.	1	6 551	710	15,2	22	2,1	736
	2	3 420	849	6,9	13	2,5	253
Qué.	1	42 204	1 944	27,7	49	1,8	3 245
	2	12 401	1 223	23,5	51	3,2	1 788
Ont.	1	33 651	1 718	18,0	33	1,5	1 334
	2	60 105	2 238	21,5	47	1,1	3 351
	3	20 536	2 270	14,5	25	2,2	1 783
Man.	1	19 585	830	22,3	31	1,2	1 242
	2	4 313	237	14,3	19	0,6	420
Sask.	1	9 276	384	16,1	23	0,8	529
	2	4 695	300	15,0	25	1,0	349
	3	8 945	363	18,5	26	0,9	509
Alb.	1	14 112	780	18,7	32	1,1	1 281
	2	20 447	752	17,6	32	0,8	1 384
C.-B.	1	6 111	1 537	8,3	17	2,8	910
	2	8 583	1 309	11,9	27	3,3	1 314
T.N.-O.		420	125	4,8	15	1,5	26
Yukon		308	68	4,4	12	2,0	5
(Total) Canada		315 300	22 909	15,5	28	1,5	22 685

[a] Pourcentage des chasseurs choisis qui ont remis des parties d'oiseaux.
[b] Pourcentage des chasseurs avec prise(s) qui ont remis des parties d'oiseaux; obtenu au moyen du taux de réponse/(% de chasseurs avec prise(s) × % de chasseurs actifs).
[c] Pourcentage de tous les chasseurs qui ont remis des parties d'oiseaux; obtenu au moyen du nombre de réponses/nombre estimatif de chasseurs actifs.

Tableau 17
Total des prises d'oiseaux aquatiques au Canada, par espèce, de 1986 à 1989

Espèce	1986		1987		1988		1989	
	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	30 713	1,3	21 650	0,9	25 710	1,3	18 703	0,9
Bec-scie à poitrine rousse	19 427	0,8	8 106	0,3	8 362	0,4	16 658	0,8
Bec-scie couronné	27 699	1,1	25 033	1,1	24 926	1,3	27 228	1,4
Canard colvert	879 217	36,3	1 040 370	44,5	661 465	33,6	734 329	36,7
Canard noir	293 929	12,1	297 036	12,7	302 649	15,4	261 617	13,1
Canard chipeau	52 830	2,2	39 211	1,7	24 255	1,2	38 790	1,9
Canard siffleur d'Europe	528	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard siffleur d'Amérique	77 015	3,2	63 060	2,7	46 394	2,4	58 044	2,9
Sarcelle d'hiver	0	0,0	0	0,0	0	0,0	77	0,0
Sarcelle à ailes vertes	173 456	7,2	134 778	5,8	148 546	7,6	199 566	10,0
Sarcelle à ailes bleues	74 827	3,1	48 154	2,1	44 125	2,2	45 660	2,3
Canard souchet	38 543	1,6	20 900	0,9	19 481	1,0	19 656	1,0
Canard pilet	60 517	2,5	70 433	3,0	64 439	3,3	63 790	3,2
Canard branchu	122 857	5,1	146 584	6,3	131 965	6,7	133 321	6,7
Morillon à tête rouge	42 551	1,8	23 510	1,0	73 359	3,7	6 507	0,3
Morillon à dos blanc	29 408	1,2	11 040	0,5	8 797	0,4	6 165	0,3
Grand Morillon	53 434	2,2	24 337	1,0	31 272	1,6	34 972	1,8
Petit Morillon	102 446	4,2	73 792	3,2	71 886	3,7	84 099	4,2
Morillon à collier	135 642	5,6	103 931	4,4	97 917	4,9	85 676	4,3
Garrot à oeil d'or	80 560	3,3	71 201	3,0	80 431	4,1	64 507	3,2
Garrot de Barrow	3 093	0,1	2 202	0,1	24 014	1,2	4 138	0,2
Petit Garrot	42 308	1,7	38 430	1,6	15 522	0,8	28 506	1,4
Canard roux	9 168	0,4	1 313	0,1	636	0,0	1 003	0,1
Canard kakawi	16 014	0,7	11 382	0,5	9 048	0,5	9 370	0,5
Eider à duvet	28 317	1,2	23 041	1,0	19 906	1,0	22 926	1,1
Eider à tête grise	1 001	0,0	1 093	0,0	64	0,0	220	0,0
Canard arlequin	2 521	0,1	1 197	0,1	1 193	0,0	298	0,0
Macreuse à bec jaune	8 841	0,4	12 474	0,5	5 471	0,3	7 230	0,4
Macreuse à ailes blanches	5 114	0,2	12 202	0,5	12 675	0,6	11 889	0,6
Macreuse à front blanc	9 553	0,4	13 480	0,6	11 759	0,6	16 537	0,8
Total (canards)	2 421 529	100,0	2 339 940	100,0	1 966 267	100,0	2 001 482	100,0
Bernache du Canada	189 808	30,4	211 361	28,6	189 947	31,7	230 739	30,4
Petite Bernache du Canada	58 530	9,4	78 587	10,6	53 542	8,9	87 085	11,5
Grande Bernache du Canada	207 704	33,3	242 125	32,8	154 859	25,9	204 171	26,9
Petite Oie des neiges (forme blanche)	57 235	9,2	61 392	8,3	74 127	12,4	81 999	10,8
Petite Oie des neiges (forme bleue)	37 169	6,0	46 578	6,3	38 011	6,4	55 019	7,2
Grande Oie des neiges	9 992	1,6	37 586	5,1	42 949	7,2	41 590	5,5
Oie de Ross	3 370	0,5	5 484	0,7	4 640	0,8	4 890	0,6
Oie rieuse	59 021	9,5	53 774	7,3	40 072	6,7	54 566	7,2
Bernache cravant	1 360	0,2	1 078	0,1	319	0,0	100	0,0
Total (oies et bernaches)	624 279	100,0	739 237	100,0	598 466	100,0	760 159	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	3 045 808	—	3 079 177	—	2 564 733	—	2 761 641	—

Tableau 18
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	7 192	8,9	3 940	10,1	6 703	9,5	4 513	6,7
	2	2 050	9,8	0	0,0	4 354	27,5	954	3,7
	Total	9 242	9,1	3 940	6,7	11 057	13,2	5 467	5,9
Bec-scie à poitrine rousse	1	3 221	4,0	2 581	6,6	1 433	2,1	7 073	10,5
	2	3 448	16,5	142	0,7	975	6,2	1 011	4,0
	Total	6 669	6,5	2 723	4,6	2 408	2,9	8 084	8,7
Bec-scie couronné	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	321	1,5	569	2,8	0	0,0	0	0,0
	Total	321	0,3	569	1,0	0	0,0	0	0,0
Canard colvert	1	2 161	2,7	1 130	2,9	0	0,0	724	1,1
	2	324	1,6	0	0,0	0	0,0	608	2,4
	Total	2 485	2,4	1 130	1,9	0	0,0	1 332	1,4
Canard noir	1	19 968	24,6	12 819	32,9	14 989	22,0	24 978	37,1
	2	6 615	31,7	3 988	19,7	4 914	31,0	3 328	13,0
	Total	26 583	26,1	16 807	28,4	19 903	23,7	28 306	30,5
Canard siffleur d'Amérique	1	294	0,4	0	0,0	0	0,0	1 331	2,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	294	0,3	0	0,0	0	0,0	1 331	1,4
Sarcelle à ailes vertes	1	10 259	12,6	4 969	12,8	6 465	9,5	10 270	15,2
	2	2 382	11,4	1 296	6,4	0	0,0	3 787	14,8
	Total	12 641	12,4	6 265	10,6	6 465	7,7	14 057	15,1
Sarcelle à ailes bleues	1	345	0,4	98	0,3	0	0,0	786	1,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	345	0,3	98	0,2	0	0,0	786	0,8
Canard pilet	1	528	0,7	0	0,0	2 245	3,3	604	0,9
	2	217	1,0	1 137	5,6	0	0,0	657	2,6
	Total	745	0,7	1 137	1,9	2 245	2,7	1 261	1,4
Morillon à dos blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	324	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	324	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	4 911	6,1	833	2,1	906	1,3	3 738	5,6
	2	217	1,0	0	0,0	0	0,0	1 501	5,9
	Total	5 128	5,0	833	1,4	906	1,1	5 239	5,6
Petit Morillon	1	737	0,9	263	0,7	0	0,0	108	0,2
	2	769	3,7	0	0,0	0	0,0	1 746	6,8
	Total	1 506	1,5	263	0,4	0	0,0	1 854	2,0
Morillon à collier	1	12 354	15,2	4 968	12,7	5 527	8,1	3 873	5,8
	2	2 548	12,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	14 902	14,6	4 968	8,4	5 527	6,6	3 873	4,2

(suite)

Tableau 18 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Garrot à oeil d'or	1	19 185	23,6	5 208	13,4	12 050	17,7	4 701	7,0
	2	1 639	7,9	1 397	6,9	3 318	21,0	3 241	12,7
	Total	20 824	20,4	6 605	11,2	15 368	18,3	7 942	8,6
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	107	0,4
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	107	0,1
Total (canards de sport)		102 009	82,0	45 338	76,5	63 879	76,2	79 639	85,7
Canard kakawi	1	0	0,0	0	0,0	2 992	4,4	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	2 992	3,6	0	0,0
Eider à duvet	1	17 670	14,2	2 063	5,3	11 388	16,7	3 307	4,9
	2	0	0,0	9 388	46,3	2 260	14,3	5 517	21,6
	Total	17 670	14,2	11 451	19,3	13 648	16,3	8 824	9,5
Eider à tête grise	1	767	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	786	3,9	0	0,0	0	0,0
	Total	767	0,6	786	1,3	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	230	0,2	0	0,0	153	0,2	0	0,0
	2	541	0,4	852	4,2	0	0,0	495	1,9
	Total	771	0,6	852	1,4	153	1,4	495	0,5
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	0	0,0	2 167	3,2	248	0,4
	2	324	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	324	0,3	0	0,0	2 167	2,6	248	0,3
Macreuse à front blanc	1	1 459	1,2	98	0,3	1 005	1,5	1 139	1,7
	2	1 339	1,1	709	3,5	0	0,0	2 595	10,2
	Total	2 798	2,3	807	1,4	1 005	1,2	3 734	4,0
Total (canards de mer)		22 330	18,0	13 896	23,5	19 965	23,8	13 301	14,3
Total (canards)		124 339	88,0	59 234	100,0	83 844	100,0	92 940	100,0
Bernache du Canada	1	11 105	99,1	5 290	100,0	6 004	100,0	4 739	100,0
	2	5 776	100,0	5 633	100,0	3 185	100,0	4 508	100,0
	Total	16 881	99,4	10 923	100,0	9 189	100,0	9 247	100,0
Bernache cravant	1	102	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	102	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		16 983	12,0	10 923	100,0	9 189	100,0	9 247	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		141 322	100,0	70 157	—	93 033	—	102 187	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 19
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à l'Île-du-Prince-Édouard, de 1986 à 1989

	1986		1987		1988		1989	
Espèce	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	54	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	0	0,0	0	0,0	97	0,3	130	0,6
Bec-scie couronné	54	0,2	0	0,0	80	0,2	0	0,0
Canard colvert	688	2,3	1 070	3,7	954	2,8	977	4,5
Canard noir	18 690	63,6	17 629	61,4	20 893	60,9	11 944	55,1
Canard chipeau	0	0,0	0	0,0	160	0,5	148	0,7
Canard siffleur d'Amérique	484	1,6	668	2,3	190	0,6	391	1,8
Sarcelle à ailes vertes	6 101	20,8	5 386	18,8	7 156	20,8	5 948	27,5
Sarcelle à ailes bleues	593	2,0	484	1,7	931	2,7	536	2,5
Canard souchet	0	0,0	138	0,5	80	0,2	49	0,2
Canard pilet	598	2,0	1 803	6,3	1 277	3,7	601	2,8
Canard branchu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	49	0,2
Grand Morillon	418	1,4	0	0,0	0	0,0	51	0,2
Petit Morillon	0	0,0	911	3,2	93	0,3	49	0,2
Morillon à collier	360	1,2	614	2,1	1 500	4,4	787	3,6
Garrot à oeil d'or	604	2,1	0	0,0	613	1,8	0	0,0
Garrot de Barrow	728	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Garrot	0	0,0	0	0,0	307	0,9	0	0,0
Total (canards de sport)	29 372	99,4	28 703	100,0	34 331	100,0	21 660	99,7
Eider à duvet	108	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard kakawi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	82	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	190	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)	29 562	57,6	28 703	100,0	34 331	100,0	21 660	100,0
Bernache du Canada	21 784	100,0	21 236	100,0	24 500	100,0	22 608	99,6
Bernache cravant	0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	0,4
Total (oies et bernaches)	21 784	42,4	21 236	100,0	24 500	100,0	22 708	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	51 346	100,0	49 939	—	58 831	—	44 368	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29.

Tableau 20
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988[a]		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]
Grand Bec-scie	1	435	0,8	913	1,5	529	1,0	1 489	1,6
	2	896	2,9	228	0,9	612	2,0	730	2,6
	Total	1 331	1,6	1 141	1,3	1 141	1,3	2 219	1,8
Bec-scie à poitrine rousse	1	2 984	5,6	905	1,5	1 333	2,5	2 505	2,7
	2	125	0,4	330	1,3	240	0,8	539	1,9
	Total	3 109	3,7	1 235	1,4	1 573	1,9	3 044	2,5
Bec-scie couronné	1	362	0,7	191	0,3	156	0,3	430	0,5
	2	146	0,5	35	0,1	95	0,3	318	1,1
	Total	508	0,6	226	0,3	251	0,3	748	0,6
Canard colvert	1	2 190	4,1	2 569	4,3	1 320	2,5	3 223	3,5
	2	1 005	3,3	1 588	6,1	1 087	3,5	1 236	4,4
	Total	3 195	3,8	4 157	4,8	2 407	2,8	4 459	3,7
Canard noir	1	28 881	54,5	28 768	47,8	24 743	45,9	30 607	33,4
	2	17 116	56,3	14 807	57,2	19 917	64,5	15 354	54,4
	Total	45 997	55,2	43 575	50,6	44 660	52,7	45 961	38,3
Canard chipeau	1	0	0,0	0	0,0	151	0,3	0	0,0
	2	30	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	30	0,0	0	0,0	151	0,2	0	0,0
Canard siffleur d'Amérique	1	178	0,3	0	0,0	35	0,1	81	0,1
	2	222	0,7	681	2,6	104	0,3	407	1,4
	Total	400	0,5	681	0,8	139	0,2	488	0,4
Sarcelle à ailes vertes	1	6 587	12,4	4 331	7,2	4 092	7,6	17 182	18,7
	2	6 572	21,6	4 793	18,5	4 910	15,9	5 901	20,9
	Total	13 159	15,8	9 124	10,6	9 002	10,6	23 083	19,2
Sarcelle à ailes bleues	1	696	1,3	502	0,8	69	0,1	81	0,1
	2	911	3,0	632	2,4	346	1,1	374	1,3
	Total	1 607	1,9	1 134	1,3	415	0,4	455	0,4
Canard souchet	1	0	0,0	110	0,2	0	0,0	253	0,3
	2	30	0,1	0	0,0	0	0,0	128	0,5
	Total	30	0,0	110	0,1	0	0,0	381	0,3
Canard pilet	1	530	1,0	491	0,8	130	0,2	218	0,2
	2	274	0,9	124	0,5	335	1,1	134	0,5
	Total	804	1,0	615	0,7	465	0,5	342	0,3
Canard branchu	1	183	0,3	350	0,6	357	0,7	651	0,7
	2	146	0,5	708	2,7	208	0,7	166	0,6
	Total	329	0,4	1 058	1,2	565	0,7	817	0,7
Morillon à tête rouge	1	102	0,2	0	0,0	107	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	35	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	102	0,1	35	0,0	107	0,1	0	0,0
Morillon à dos blanc	1	458	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	458	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	2 111	4,0	584	1,0	2 271	4,2	2 032	2,2
	2	322	1,1	124	0,5	747	2,4	647	2,3
	Total	2 433	2,9	708	0,8	3 018	3,6	2 679	2,2
Petit Morillon	1	434	0,8	651	1,1	787	1,5	1 238	1,4
	2	30	0,1	253	0,8	253	0,8	40	0,1
	Total	464	0,6	681	1,1	1 040	1,2	1 278	1,1

(suite)

Tableau 20 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988[a]		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]
Morillon à collier	1	2 548	4,8	1 229	2,0	1 798	3,3	2 044	2,2
	2	1 295	4,3	872	3,4	911	3,0	560	2,0
	Total	3 843	4,6	2 101	2,4	2 709	3,2	2 604	2,2
Garrot à oeil d'or	1	3 347	6,3	3 116	5,2	3 013	5,6	6 845	7,5
	2	1 257	4,1	545	2,1	822	2,7	1 085	3,8
	Total	4 604	5,5	3 661	4,3	3 835	4,5	7 930	6,6
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	317	0,4
	2	0	0,0	15	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	15	0,0	0	0,0	317	0,3
Petit Garrot	1	971	1,8	587	1,0	1 974	3,7	888	0,1
	2	26	0,1	76	0,3	209	0,7	0	0,0
	Total	997	1,2	663	0,8	2 183	2,6	888	0,7
Canard roux	1	0	0,0	98	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	98	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards de sport)		83 396	83,6	71 018	82,5	73 661	86,9	97 693	81,5
Canard kakawi	1	3 243	3,3	3 312	5,5	2 314	4,3	2 856	3,1
	2	181	0,2	164	0,6	0	0,0	0	0,0
	Total	3 424	3,4	3 476	4,0	2 314	2,7	2 856	2,4
Eider à duvet	1	6 534	6,6	5 635	9,4	4 047	7,5	11 906	13,0
	2	298	0,3	0	0,0	0	0,0	99	0,4
	Total	6 832	6,8	5 635	6,5	4 047	4,8	12 005	10,0
Eider à tête grise	1	0	0,0	99	0,2	0	0,0	163	0,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	57	0,2
	Total	0	0,0	99	0,1	0	0,0	220	0,2
Canard arlequin	1	159	0,2	46	0,1	35	0,1	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	159	0,2	46	0,1	35	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	3 258	3,3	1 439	2,4	624	1,2	580	0,6
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	80	0,3
	Total	3 258	3,3	1 439	1,7	624	0,7	660	0,6
Macreuse à ailes blanches	1	307	0,3	1 087	1,8	1 771	3,3	1 310	1,4
	2	0	0,0	33	0,1	0	0,0	261	0,9
	Total	307	0,3	1 120	1,3	1 771	2,1	1 571	1,3
Macreuse à front blanc	1	2 378	2,4	3 214	5,3	2 296	4,3	4 799	5,2
	2	0	0,0	47	0,2	63	0,2	119	0,4
	Total	2 378	2,4	3 261	3,8	2 359	2,8	4 918	4,1
Total (canards de mer)		16 358	16,4	15 076	17,5	11 150	13,1	22 230	18,5
Total (canards)		99 754	91,2	86 094	100,0	84 811	100,0	119 923	100,0
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	1,3
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	0,2
Bernache du Canada	1	6 516	100,0	9 522	100,0	6 542	100,0	13 543	100,0
	2	3 062	100,0	1 910	100,0	3 224	100,0	2 992	98,7
	Total	9 578	100,0	11 432	100,0	9 766	100,0	16 535	99,8
Total (oies et bernaches)		9 578	8,8	11 432	100,0	9 766	100,0	16 573	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		109 332	100,0	97 526	—	94 577	—	136 496	—

[a] Certaines données de 1988 sur les prises et les %, présentées dans le Cahier de biologie n° 190, sont révisées ici.
[b] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 21
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	714	1,4	823	2,0	346	0,7	0	0,0
	2	222	2,1	577	3,1	281	1,6	854	5,0
	Total	1 136	1,6	1 400	2,3	627	1,0	854	1,3
Bec-scie à potrine rousse	1	393	0,8	104	0,3	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	144	0,8	190	1,1	51	0,3
	Total	393	0,6	248	0,4	190	0,3	51	0,1
Bec-scie couronné	1	789	1,6	202	0,5	661	1,4	56	0,1
	2	117	0,6	718	3,9	300	1,8	139	0,8
	Total	906	1,3	920	1,5	961	1,5	195	0,3
Canard colvert	1	1 239	2,5	2 125	5,1	1 476	3,2	1 627	3,4
	2	1 284	6,4	1 082	5,8	122	0,7	579	3,4
	Total	2 523	3,6	3 207	5,4	1 598	2,5	2 206	3,4
Canard noir	1	17 042	34,2	16 574	40,0	19 149	41,2	18 259	38,3
	2	10 626	52,7	10 125	54,6	11 937	69,8	7 822	46,2
	Total	27 668	39,5	26 699	44,6	31 086	48,9	26 081	40,4
Canard chipeau	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	72	0,4	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	72	0,1	0	0,0	0	0,0
Canard siffleur d'Amérique	1	1 988	4,0	1 757	4,2	1 406	3,0	1 548	3,3
	2	817	4,0	561	3,0	148	0,9	755	4,5
	Total	2 805	4,0	2 318	3,9	1 554	2,4	2 303	3,6
Sarcelle à ailes vertes	1	8 025	16,1	4 903	11,8	6 966	14,9	10 124	21,3
	2	1 915	9,5	2 189	11,8	904	5,3	2 648	15,6
	Total	9 940	14,2	7 092	11,8	7 870	12,4	12 772	19,8
Sarcelle à ailes bleues	1	4 442	8,9	2 587	6,3	1 819	3,9	1 694	3,6
	2	581	2,9	144	0,8	579	3,4	51	0,3
	Total	5 023	7,2	2 731	4,6	2 398	3,8	1 745	2,7
Canard souchet	1	245	0,5	0	0,0	277	0,6	178	0,4
	2	45	0,2	144	0,8	0	0,0	139	0,8
	Total	290	0,4	144	0,2	277	0,4	317	0,5
Canard pilet	1	521	1,0	695	1,7	416	0,9	1 167	2,5
	2	1 216	6,0	388	2,1	367	2,1	280	1,7
	Total	1 737	2,5	1 083	1,8	783	1,2	1 447	2,2
Canard branchu	1	2 362	4,7	3 177	7,7	3 394	7,3	2 377	5,0
	2	45	0,2	504	2,7	414	2,4	403	2,4
	Total	2 407	3,4	3 681	6,1	3 808	5,9	2 780	4,3
Morillon à tête rouge	1	0	0,0	49	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	49	0,1	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	747	1,5	1 131	2,7	230	0,5	651	1,4
	2	759	3,8	253	1,4	129	0,8	906	5,3
	Total	1 506	2,1	1 384	2,3	359	0,6	1 557	2,4
Petit Morillon	1	738	1,5	349	0,8	277	0,6	796	1,7
	2	896	4,4	0	0,0	122	0,7	388	2,3
	Total	1 634	2,3	349	0,6	399	0,6	1 184	1,8
Morillon à collier	1	6 270	12,6	4 059	9,8	5 153	11,1	5 316	11,2
	2	697	3,5	388	2,1	538	3,2	1 399	8,3
	Total	6 967	9,9	4 447	7,4	5 691	8,9	6 715	10,4

(suite)

Tableau 21 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Garrot à oeil d'or	1	3 891	7,8	1 689	4,1	3 918	8,4	3 148	6,6
	2	462	2,3	505	2,7	151	0,9	336	2,0
	Total	4 353	6,2	2 194	3,7	4 069	6,4	3 484	5,4
Garrot de Barrow	1	0	0,0	46	0,1	552	1,2	326	0,7
	2	102	0,5	0	0,0	309	1,8	0	0,0
	Total	102	0,1	46	0,1	861	1,4	326	0,5
Petit Garrot	1	469	0,9	453	1,1	0	0,0	373	0,8
	2	190	0,9	0	0,0	43	0,3	0	0,0
	Total	659	0,9	453	0,8	43	0,0	373	0,6
Canard roux	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	59	0,4
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	59	0,1
Total (canards de sport)		70 049	98,7	58 517	97,6	62 574	98,3	64 449	99,8
Canard kakawi	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	28	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	28	0,0	0	0,0
Eider à duvet	1	500	0,7	248	0,6	417	0,9	0	0,0
	2	102	0,1	0	0,0	43	0,3	0	0,0
	Total	602	0,8	248	0,4	460	0,7	0	0,0
Eider à tête grise	1	51	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	51	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard arlequin	1	0	0,0	68	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	68	0,1	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	228	0,6	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	614	3,3	322	1,9	0	0,0
	Total	0	0,0	842	1,4	322	0,5	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	1	51	0,1	0	0,0	69	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	59	0,3	0	0,0	139	0,8
	Total	51	0,1	59	0,1	69	0,1	139	0,2
Macreuse à front blanc	1	200	0,3	124	0,3	184	1,1	0	0,0
	2	0	0,0	72	0,4	0	0,0	0	0,0
	Total	200	0,3	196	0,3	184	0,3	0	0,0
Total (canards de mer)		904	1,3	1 413	2,4	1 063	1,7	139	0,2
Total (canards)		70 953	92,8	59 930	100,0	63 637	100,0	64 588	100,0
Bernache du Canada	1	2 123	94,0	1 761	100,0	1 109	100,0	3 599	100,0
	2	3 211	100,0	3 128	100,0	3 419	100,0	3 808	100,0
	Total	5 334	97,5	4 889	100,0	4 528	100,0	7 407	100,0
Grande Bernache du Canada	1	75	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	75	3,3	0	0,0	0	0,0	0	
Grande Oie des neiges	1	60	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	60	2,7	0	0,0	0	0,0	0	
Total (oies et bernaches)		5 469	7,2	4 889	100,0	4 528	100,0	7 407	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		76 422	100,0	64 819	—	68 165	—	71 995	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 22
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	7 697	2,3	6 933	1,8	5 109	1,4	4 369	1,3
	2	3 734	4,6	4 046	4,4	2 295	2,9	3 076	3,4
	Total	11 431	2,7	10 979	2,3	7 404	1,7	7 445	1,7
Bec-scie à poitrine rousse	1	4 952	1,5	2 139	0,6	1 984	0,5	2 776	0,8
	2	1 968	2,4	939	1,0	916	1,1	1 046	1,2
	Total	6 920	1,7	3 078	0,7	2 900	0,7	3 822	0,9
Bec-scie couronné	1	6 599	2,0	7 219	1,9	5 168	1,4	11 022	3,2
	2	895	1,1	1 760	1,9	708	0,9	1 256	1,4
	Total	7 494	1,8	8 979	1,9	5 876	1,3	12 278	2,8
Canard colvert	1	76 154	22,6	103 059	27,4	73 243	20,0	59 485	17,3
	2	8 291	10,1	13 734	15,0	9 052	11,3	14 509	15,9
	Total	84 445	20,2	116 793	24,9	82 295	18,4	73 994	17,0
Canard noir	1	82 118	24,4	96 399	25,6	91 936	25,1	67 633	19,7
	2	32 585	39,9	33 521	36,3	34 189	42,6	33 515	36,7
	Total	114 703	27,4	129 920	27,7	126 125	28,2	101 148	23,3
Canard chipeau	1	5 168	1,5	4 700	1,2	4 688	1,3	3 656	1,1
	2	82	0,1	65	0,1	115	0,1	124	0,2
	Total	5 250	1,3	4 765	1,0	4 803	1,1	3 780	0,9
Canard siffleur d'Amérique	1	6 433	1,9	4 069	1,1	2 365	0,7	4 565	1,3
	2	496	0,6	1 153	1,2	693	0,9	930	1,1
	Total	6 929	1,7	5 222	1,1	3 058	0,7	5 495	1,3
Sarcelle à ailes vertes	1	41 928	12,4	32 844	8,7	43 402	11,8	57 072	16,6
	2	13 201	16,1	7 375	8,0	8 961	11,2	13 373	14,7
	Total	55 129	13,2	40 219	8,6	52 363	11,7	70 445	16,2
Sarcelle à ailes bleues	1	8 265	2,5	6 624	1,8	4 688	1,3	4 521	1,3
	2	1 183	1,4	1 373	1,5	1 178	1,5	1 676	1,8
	Total	9 448	2,3	7 997	1,7	5 866	1,3	6 197	1,4
Canard souchet	1	2 230	0,7	2 000	0,5	2 016	0,6	2 340	0,7
	2	131	0,2	0	0,0	781	1,0	435	0,5
	Total	2 361	0,6	2 000	0,4	2 797	0,6	2 775	0,6
Canard pilet	1	9 779	2,9	10 243	2,7	11 021	3,0	12 353	3,6
	2	3 233	4,0	1 678	1,8	1 622	2,0	2 934	3,2
	Total	13 012	3,1	11 921	2,5	12 643	2,8	15 287	3,5
Canard branchu	1	14 217	4,2	21 377	5,7	25 297	6,9	24 306	7,1
	2	977	1,2	1 443	1,6	1 238	1,5	1 204	1,3
	Total	15 194	3,6	22 820	4,9	26 535	5,9	25 510	5,9
Morillon à tête rouge	1	1 630	0,5	1 609	0,4	1 157	0,3	993	0,3
	2	40	0,0	80	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	1 670	0,4	1 689	0,4	1 157	0,3	993	0,2
Morillon à dos blanc	1	1 010	0,3	530	0,1	535	0,2	0	0,0
	2	102	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 112	0,3	530	0,1	535	0,1	0	0,0
Grand Morillon	1	10 776	3,2	6 489	1,7	13 001	3,6	9 656	2,8
	2	951	1,2	694	0,8	765	1,0	275	0,3
	Total	11 727	2,8	7 183	1,5	13 766	3,1	9 931	2,3
Petit Morillon	1	17 605	5,2	9 339	2,5	18 597	5,1	23 411	6,8
	2	5 862	7,2	2 852	3,1	3 918	4,9	3 758	4,1
	Total	23 467	5,6	12 191	2,6	22 515	5,0	27 169	6,2

(suite)

Tableau 22 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèces	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Morillon à collier	1	24 752	7,3	18 795	5,0	27 104	7,4	22 385	6,5
	2	3 761	4,6	4 857	5,3	3 180	4,0	3 494	3,8
	Total	28 513	6,8	23 652	5,0	30 284	6,8	25 879	6,0
Garrot à oeil d'or	1	12 452	3,7	17 775	4,7	15 389	4,2	5 403	1,6
	2	3 606	4,4	2 836	3,1	2 275	2,8	3 589	3,9
	Total	16 058	3,8	20 611	4,4	17 664	4,0	8 992	2,1
Garrot de Barrow	1	511	0,2	0	0,0	0	0,0	1 188	0,4
	2	541	0,7	413	0,4	97	0,1	549	0,6
	Total	1 052	0,3	413	0,1	97	0,0	1 737	0,4
Petit Garrot	1	2 078	0,6	4 302	1,1	5 118	1,4	4 359	1,3
	2	105	0,1	634	0,7	525	0,7	635	0,7
	Total	2 183	0,5	4 936	1,1	5 643	1,3	4 994	1,1
Canard roux	1	708	0,2	0	0,0	0	0,0	395	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	708	0,2	0	0,0	0	0,0	395	0,1
Total (canards de sport)		418 806	96,5	435 898	93,0	425 326	95,2	408 266	93,9
Canard kakawi	1	4 122	0,9	2 210	0,6	870	0,2	5 228	1,5
	2	1 400	0,3	3 437	3,7	1 455	1,8	853	0,9
	Total	5 522	1,3	5 647	1,2	1 325	0,3	6 081	1,4
Eider à duvet	1	189	0,0	849	0,2	0	0,0	772	0,2
	2	2 845	0,7	4 502	4,9	1 751	2,1	1 037	1,1
	Total	3 034	0,7	5 351	1,1	1 751	0,4	1 809	0,4
Eider à tête grise	1	149	0,0	208	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	64	0,1	0	0,0
	Total	149	0,0	208	0,0	64	0,0	0	0,0
Canard arlequin	1	0	0,0	248	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	176	0,0	193	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	176	0,0	441	0,1	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	1 759	0,4	6 757	1,8	3 120	0,9	4 082	1,2
	2	301	0,1	678	0,7	482	0,6	1 339	1,5
	Total	2 060	0,5	7 435	1,6	3 602	0,8	5 421	1,2
Macreuse à ailes blanches	1	2 290	0,5	5 596	1,5	5 875	1,6	7 584	2,2
	2	126	0,0	1 569	1,7	1 405	1,8	588	0,6
	Total	2 416	0,6	7 165	1,5	7 280	1,6	8 172	1,9
Macreuse à front blanc	1	1 037	0,2	4 269	1,1	5 041	1,4	4 101	1,2
	2	945	0,2	2 467	2,7	2 524	3,2	1 041	1,1
	Total	1 982	0,5	6 736	1,4	7 565	1,7	5 142	1,2
Total (canards de mer)		5 339	3,5	32 983	7,0	21 587	4,8	26 625	6,1
Total (canards)		434 145	89,6	468 881	100,0	446 913	100,0	434 891	100,0
Bernache du Canada	1	28 632	73,5	45 282	70,5	7 990	15,5	38 719	48,8
	2	10 945	97,5	15 125	92,6	10 557	79,6	20 267	91,6
	Total	39 577	78,9	60 407	60,1	18 547	28,6	58 986	58,2
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	0	0,0	1 039	1,6	3 346	6,5	735	0,9
	2	0	0,0	67	0,4	24	0,2	141	0,6
	Total	0	0,0	1 106	1,1	3 370	5,2	876	0,9

(suite)

Tableau 22 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Petite Oie des neiges	1	0	0,0	366	0,5	58	0,1	252	0,3
(forme bleue)	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	366	0,4	58	0,1	252	0,2
Grande Oie des neiges	1	9 748	25,0	36 726	57,2	40 180	77,9	39 589	49,9
	2	184	1,6	859	5,3	2 684	20,2	1 717	7,8
	Total	9 932	19,8	37 586	37,4	42 864	66,1	41 306	40,7
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	96	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	96	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bernache cravant	1	566	1,5	801	1,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	277	1,7	0	0,0	0	0,0
	Total	566	1,1	1 078	1,1	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		50 171	10,4	100 543	100,0	64 839	100,0	101 420	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		484 316	100,0	569 424	—	511 752	—	536 311	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 23
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	195	0,1	0	0,0	409	0,3	607	0,3
	2	4 958	1,2	2 205	0,5	4 439	1,2	1 519	0,4
	3	1 547	1,0	924	0,8	185	0,1	443	0,3
	Total	6 700	0,8	3 129	0,4	5 033	0,8	2 569	0,4
Bec-scie à poitrine rousse	1	173	0,1	656	0,3	504	0,3	958	0,5
	2	1 841	0,4	166	0,0	548	0,1	490	0,1
	3	285	0,2	0	0,0	115	0,1	79	0,1
	Total	2 299	0,3	822	0,1	1 167	0,2	1 527	0,2
Bec-scie couronné	1	726	0,3	487	0,2	363	0,2	442	0,2
	2	11 080	2,7	10 073	2,3	13 456	3,5	10 153	2,9
	3	5 055	3,2	2 999	2,5	3 362	2,7	2 451	1,8
	Total	16 861	2,1	13 559	1,8	17 181	2,6	13 046	1,9
Canard colvert	1	89 956	37,7	112 828	53,1	76 453	48,6	92 048	47,9
	2	130 272	31,6	167 331	38,1	116 431	30,6	112 290	31,9
	3	45 143	29,0	38 922	32,4	40 809	33,0	57 748	42,2
	Total	265 371	32,9	319 081	41,3	233 693	35,3	262 086	38,5
Canard noir	1	12 608	5,3	19 549	9,2	11 959	7,6	10 900	5,7
	2	29 162	7,1	26 762	6,1	29 142	7,7	21 677	6,2
	3	17 870	11,5	16 095	13,4	18 661	15,1	15 434	11,3
	Total	59 640	7,4	62 406	8,1	59 762	9,0	48 011	7,0
Canard chipeau	1	1 565	0,7	655	0,3	894	0,6	2 119	1,1
	2	1 802	0,4	994	0,2	1 352	0,4	454	0,1
	3	249	0,2	78	0,1	188	0,1	499	0,4
	Total	3 616	0,4	1 727	0,2	2 434	0,4	3 072	0,5
Canard siffleur d'Amérique	1	7 619	3,2	4 457	2,1	2 883	1,8	5 480	2,9
	2	4 078	1,0	4 459	1,0	4 311	1,1	3 690	1,1
	3	2 878	1,8	1 984	1,7	1 830	1,5	3 158	2,3
	Total	14 575	1,8	10 900	1,4	9 024	1,4	12 328	1,8
Sarcelle d'hiver	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	77	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	77	0,0
Sarcelle à ailes vertes	1	12 185	5,1	8 843	4,2	8 898	5,7	11 222	5,8
	2	20 496	5,0	17 357	3,9	17 312	4,6	22 435	6,4
	3	7 083	4,5	5 900	4,9	10 365	8,4	7 649	5,6
	Total	39 764	4,9	32 100	4,2	36 575	5,5	41 306	6,1
Sarcelle à ailes bleues	1	6 520	2,7	2 814	1,3	648	0,4	3 895	2,0
	2	21 385	5,2	14 783	3,4	12 826	3,4	9 938	2,8
	3	4 120	2,6	3 334	2,8	4 702	3,8	4 652	3,4
	Total	32 025	4,0	20 931	2,7	18 176	2,7	18 485	2,7
Canard souchet	1	907	0,4	207	0,1	1 095	0,7	702	0,4
	2	893	0,2	559	0,1	956	0,3	413	0,1
	3	97	0,1	422	0,4	338	0,3	327	0,2
	Total	1 897	0,2	1 188	0,2	2 389	0,4	1 442	0,2
Canard pilet	1	3 788	1,6	3 485	1,6	3 557	2,3	4 785	2,5
	2	3 124	0,8	2 004	0,5	2 697	0,7	4 237	1,2
	3	2 426	1,6	775	0,6	1 784	1,4	2 582	1,9
	Total	9 338	1,2	6 264	0,8	8 038	1,2	11 604	1,7
Canard branchu	1	22 134	9,3	17 151	8,1	20 495	13,0	21 996	11,5
	2	70 116	17,0	92 843	21,1	70 043	18,4	69 056	19,6
	3	10 980	7,1	7 846	6,5	9 157	7,4	10 547	7,7
	Total	103 230	12,8	117 840	15,3	99 695	15,1	101 599	14,9

(suite)

Tableau 23 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Morillon à tête rouge	1	11 872	5,0	5 365	2,5	2 508	1,6	1 801	0,9
	2	8 476	2,1	4 200	1,0	2 020	0,5	394	0,1
	3	1 972	1,3	839	0,7	0	0,0	172	0,1
	Total	22 320	2,8	10 404	1,3	4 528	0,7	2 367	0,3
Morillon à dos blanc	1	10 783	4,5	4 066	1,9	2 127	1,4	2 656	1,4
	2	2 808	0,7	2 128	0,5	88	0,2	344	0,1
	3	748	0,5	117	0,1	0	0,0	183	0,1
	Total	14 339	1,8	6 311	0,8	2 215	0,3	3 183	0,5
Grand Morillon	1	12 887	5,4	3 944	1,9	6 634	4,2	6 996	3,6
	2	14 712	3,6	8 437	1,9	5 427	1,4	7 222	2,1
	3	2 122	1,4	531	0,4	948	0,8	880	0,6
	Total	29 721	3,7	12 912	1,7	13 009	2,0	15 098	2,2
Petit Morillon	1	15 246	6,4	6 141	2,9	8 343	5,3	11 115	5,8
	2	24 612	6,0	20 159	4,6	15 473	4,1	22 645	6,4
	3	8 206	5,3	8 850	7,4	7 875	6,4	6 291	4,6
	Total	48 064	6,0	35 150	4,6	31 691	4,8	40 051	5,9
Morillon à collier	1	8 025	3,4	4 621	2,2	1 545	1,0	2 951	1,5
	2	30 273	7,3	28 435	6,5	34 926	9,2	26 379	7,5
	3	27 946	17,9	20 407	17,0	12 143	9,8	13 568	9,9
	Total	66 244	8,2	53 463	6,9	48 614	7,4	42 898	6,3
Garrot à oeil d'or	1	3 533	1,5	3 058	1,4	2 091	1,3	3 065	1,6
	2	17 692	4,3	20 319	4,6	27 234	7,2	23 081	6,6
	3	9 945	6,4	5 772	4,8	7 856	6,4	7 173	5,2
	Total	31 170	3,9	29 149	3,8	37 181	5,6	33 319	4,9
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	209	0,0	0	0,0	172	0,1
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	0,1
	Total	0	0,0	209	0,0	0	0,0	258	0,1
Petit Garrot	1	13 582	5,7	12 329	5,8	5 247	3,3	7 296	3,8
	2	12 005	2,9	9 590	2,2	16 783	4,4	10 779	3,1
	3	7 031	4,5	3 436	2,9	2 358	1,9	2 267	1,7
	Total	32 618	4,0	25 355	3,3	24 388	3,7	20 342	3,0
Canard roux	1	4 443	1,9	207	0,1	347	0,2	549	0,3
	2	2 745	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	7 188	0,9	207	0,0	347	0,0	549	0,1
Total (canards de sport)		806 980	98,2	763 107	98,8	655 144	99,1	675 217	99,1
Canard kakawi	1	320	0,0	384	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	6 499	0,8	1 875	0,4	2 139	0,6	167	0,1
	3	249	0,0	0	0,0	115	0,1	266	0,2
	Total	7 068	0,9	2 259	0,3	2 254	0,3	433	0,1
Canard arlequin	1	637	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	454	0,1	0	0,0	739	0,2	156	0,1
	3	499	0,1	536	0,4	419	0,3	142	0,1
	Total	1 590	0,2	536	0,1	1 158	0,2	298	0,1
Eider à duvet	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	71	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	71	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

(suite)

Tableau 23 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1986 à 1989

Espèces	Zone	1986 Prises	1986 %[a]	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]
Macreuse à bec jaune	1	659	0,1	103	0,0	113	0,1	0	0,0
	2	1 498	0,2	619	0,1	602	0,2	654	0,2
	3	553	0,1	110	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	2 710	0,3	832	0,1	715	0,1	654	0,1
Macreuse à ailes blanches	1	311	0,0	682	0,3	226	0,1	0	0,0
	2	905	0,1	2 516	0,6	938	0,3	1 653	0,5
	3	249	0,0	453	0,4	224	0,2	106	0,1
	Total	1 465	0,2	3 651	0,5	1 388	0,2	1 759	0,3
Macreuse à front blanc	1	475	0,1	550	0,3	0	0,0	456	0,2
	2	1 024	0,1	1 156	0,3	343	0,1	2 067	0,6
	3	401	0,0	333	0,3	303	0,2	186	0,1
	Total	1 900	0,2	2 039	0,3	646	0,1	2 709	0,4
Total (canards de mer)		14 804	1,8	9 317	1,2	6 161	0,9	5 853	0,9
Total (canards)		821 784	90,2	772 424	100,0	661 305	100,0	681 070	100,0
Bernache du Canada	1	35 012	99,3	39 018	100,0	28 573	98,8	43 247	98,2
	2	32 014	97,9	35 922	97,3	29 283	99,5	34 495	96,9
	3	19 273	90,3	16 995	80,5	21 544	92,1	27 482	88,0
	Total	86 299	96,6	91 935	94,7	79 400	97,1	105 224	94,5
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	0	0,0	0	0,0	79	0,3	694	1,6
	2	48	0,1	688	1,9	0	0,0	747	2,1
	3	1 050	4,9	4 110	19,5	1 116	4,8	3 100	9,9
	Total	1 098	1,2	4 798	4,9	1 195	1,5	4 541	4,1
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	203	0,6	0	0,0	95	0,3	0	0,0
	2	0	0,0	321	0,9	96	0,3	375	1,1
	3	1 015	4,8	0	0,0	653	2,8	431	1,4
	Total	1 218	1,4	321	0,3	844	1,0	806	0,7
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	111	0,3
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	173	0,6
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	284	0,3
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	0,1
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	0,1
Bernache cravant	1	59	0,2	0	0,0	174	0,6	0	0,0
	2	633	1,9	0	0,0	66	0,2	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	79	0,3	0	0,0
	Total	692	0,8	0	0,0	319	0,4	0	0,0
Total (oies et bernaches)		89 307	9,8	97 054	100,0	81 760	100,0	110 889	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		911 091	100,0	869 478	—	743 065	—	791 959	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 24
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	0	0,0	86	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	703	1,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	789	0,4	0	0,0	0	0,0
Bec-scie couronné	1	752	0,5	198	0,1	0	0,0	400	0,5
	2	255	0,5	0	0,0	144	0,3	0	0,0
	Total	1 007	0,5	198	0,1	144	0,1	400	0,3
Canard colvert	1	86 693	56,2	90 036	61,6	36 695	46,3	39 092	50,9
	2	26 844	50,3	46 922	70,0	23 121	49,5	29 190	65,4
	Total	113 537	54,6	136 958	64,2	59 816	47,5	68 282	56,2
Canard noir	1	373	0,2	0	0,0	0	0,0	166	0,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	373	0,2	0	0,0	0	0,0	166	0,1
Canard chipeau	1	4 328	2,8	6 391	4,4	2 299	2,9	5 261	6,9
	2	3 362	6,3	0	0,0	432	0,9	1 725	3,9
	Total	7 690	3,7	6 391	3,0	2 731	2,2	6 986	5,8
Canard siffleur d'Amérique	1	5 568	3,6	6 106	4,2	3 614	4,6	3 382	4,4
	2	3 710	6,9	2 295	3,4	989	2,1	3 247	7,3
	Total	9 278	4,5	8 401	3,9	4 603	3,7	6 629	5,5
Sarcelle à ailes vertes	1	7 366	4,8	6 923	4,7	8 153	10,3	4 908	6,4
	2	1 257	2,4	2 919	4,4	2 593	5,6	2 172	4,9
	Total	8 623	4,1	9 842	4,6	10 746	8,5	7 080	5,8
Sarcelle à ailes bleues	1	8 775	5,7	3 285	2,2	9 802	12,4	2 793	3,6
	2	1 126	2,1	1 865	2,8	1 609	3,4	1 976	4,4
	Total	9 901	4,8	5 150	2,4	11 411	9,1	4 769	3,9
Canard souchet	1	7 875	5,1	2 931	2,0	4 721	6,0	2 184	2,8
	2	967	1,8	0	0,0	2 017	4,3	2 377	5,3
	Total	8 842	4,3	2 931	1,4	6 738	5,4	4 561	3,8
Canard pilet	1	4 748	3,1	3 027	2,1	6 202	7,8	6 484	8,4
	2	1 904	3,6	2 376	3,5	7 797	16,7	1 225	2,8
	Total	6 652	3,2	5 403	2,5	13 999	11,1	7 709	6,3
Canard branchu	1	95	0,1	633	0,4	0	0,0	609	0,8
	2	602	1,1	270	0,4	241	0,5	844	1,9
	Total	697	0,3	903	0,4	241	0,2	1 453	1,2
Morillon à tête rouge	1	6 105	4,0	4 497	3,1	893	1,1	1 122	1,5
	2	1 348	2,5	351	0,5	507	1,1	0	0,0
	Total	7 453	3,6	4 848	2,3	1 400	1,1	1 122	0,9
Morillon à dos blanc	1	3 045	2,0	1 434	1,0	724	0,9	856	1,1
	2	0	0,0	892	1,3	2 630	5,6	783	1,8
	Total	3 045	1,0	2 326	1,1	3 354	2,7	1 639	1,3
Grand Morillon	1	983	0,6	804	0,6	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	983	0,5	804	0,4	0	0,0	0	0,0
Petit Morillon	1	9 011	5,8	9 449	6,5	3 927	4,9	6 312	8,2
	2	5 282	9,9	1 779	2,7	3 143	6,7	802	1,8
	Total	14 293	6,9	11 228	5,3	7 070	5,6	7 114	5,9

(suite)

Tableau 24 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Morillon à collier	1	6 254	4,1	6 921	4,7	676	0,9	1 774	2,3
	2	5 048	9,5	4 631	6,9	1 315	2,8	0	0,0
	Total	11 302	5,4	11 552	5,4	1 991	1,6	1 774	1,5
Garrot à oeil d'or	1	670	0,4	1 558	1,1	0	0,0	500	0,7
	2	255	0,5	270	0,4	97	0,2	278	0,6
	Total	925	0,4	1 828	0,9	97	0,0	778	0,6
Petit Garrot	1	1 289	0,8	1 698	1,2	1 337	1,7	957	1,3
	2	1 446	2,7	435	0,6	0	0,0	0	0,0
	Total	2 735	1,3	2 133	1,0	1 337	1,1	957	0,8
Canard roux	1	457	0,3	86	0,1	192	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	97	0,2	0	0,0
	Total	457	0,2	86	0,0	289	0,2	0	0,0
Total (canards de sport)		207 793	100,0	211 771	99,3	125 969	100,0	121 419	100,0
Eider à duvet	1	0	0,0	86	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	270	0,4	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	356	0,2	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	1 074	1,6	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	1 074	0,5	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		0	0,0	1 430	0,7	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		207 793	59,7	213 201	100,0	125 969	100,0	121 419	100,0
Bernache du Canada	1	3 880	3,7	2 513	1,7	4 218	4,3	3 482	2,7
	2	2 938	8,5	0	0,0	1 983	6,5	2 602	6,0
	Total	6 818	4,9	2 513	1,2	6 201	4,8	6 084	3,6
Petite Bernache du Canada	1	10 361	9,8	6 707	4,6	5 993	6,1	13 491	10,6
	2	1 963	5,7	897	1,3	6 182	20,2	4 911	11,3
	Total	12 324	8,8	7 604	3,6	12 175	9,4	18 402	10,8
Grande Bernache du Canada	1	51 315	48,6	48 821	33,4	27 205	27,6	36 760	29,0
	2	20 467	59,2	22 532	33,6	11 002	35,9	14 743	34,0
	Total	71 782	51,2	71 353	33,5	38 207	29,6	51 503	30,2
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	17 361	16,4	26 274	18,0	29 034	29,5	31 580	24,9
	2	6 288	18,2	2 687	4,0	9 033	29,5	11 402	26,3
	Total	23 649	16,9	28 961	13,6	38 067	29,5	42 982	25,2
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	22 046	20,9	38 212	26,1	31 331	31,8	41 482	32,7
	2	2 497	7,2	2 744	4,1	2 011	6,6	9 400	21,7
	Total	24 543	17,5	40 956	19,2	33 342	25,8	50 882	29,9

(suite)

Tableau 24 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Oie de Ross	1	167	0,2	3 429	2,3	665	0,7	203	0,2
	2	443	1,3	0	0,0	432	1,4	133	0,3
	Total	610	0,4	3 429	1,6	1 097	0,8	336	0,2
Oie rieuse	1	546	0,5	119	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	145	0,3
	Total	546	0,5	119	0,1	0	0,0	145	0,1
Total (oies et bernaches)		140 272	40,3	154 935	100,0	129 089	100,0	170 334	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		348 065	100,0	368 136	—	255 058	—	291 753	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 25
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Bec-scie couronné	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	367	1,0
	3	248	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	248	0,1	0	0,0	0	0,0	367	0,4
Canard colvert	1	51 222	63,0	55 589	81,9	20 023	66,0	24 027	65,4
	2	40 652	69,5	47 758	78,9	27 813	66,6	23 812	66,6
	3	59 233	68,5	60 252	76,5	25 683	78,6	26 943	85,2
	Total	151 107	66,8	163 599	79,0	73 519	70,2	74 782	71,8
Canard noir	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	275	0,3	0	0,0	122	0,4	0	0,0
	Total	275	0,1	0	0,0	122	0,1	0	0,0
Canard chipeau	1	8 187	10,1	1 300	1,9	1 573	5,2	4 233	11,5
	2	5 372	9,2	2 124	3,5	1 617	3,9	2 644	7,4
	3	3 187	3,7	2 010	2,6	127	0,4	974	3,1
	Total	16 746	7,4	5 434	2,6	3 317	3,2	7 851	7,5
Canard siffleur d'Amérique	1	4 345	5,3	967	1,4	1 145	3,8	3 010	8,2
	2	2 886	4,9	2 802	4,6	500	1,2	1 695	4,7
	3	4 846	5,6	3 520	4,5	2 734	8,4	748	2,4
	Total	12 077	5,3	7 289	3,5	4 379	4,2	5 453	5,2
Sarcelle à ailes vertes	1	2 263	2,8	1 908	2,8	1 664	5,5	900	2,5
	2	2 185	3,7	878	1,5	370	0,9	1 465	4,1
	3	2 525	2,9	1 547	2,0	2 064	6,3	916	2,9
	Total	6 973	3,1	4 333	2,1	4 098	3,9	3 281	3,2
Sarcelle à ailes bleues	1	1 625	2,0	131	0,2	347	1,1	937	2,6
	2	2 221	3,8	1 175	1,9	1 602	3,8	1 668	4,7
	3	2 779	3,2	835	1,1	0	0,0	603	1,9
	Total	6 625	2,9	2 141	1,0	1 949	1,9	3 208	3,1
Canard souchet	1	970	1,2	2 510	3,7	842	2,8	585	1,6
	2	1 493	2,6	735	1,2	1 494	3,6	291	0,8
	3	2 765	3,2	2 204	2,8	175	0,5	0	0,0
	Total	5 228	2,3	5 449	2,6	2 511	2,4	876	0,8
Canard pilet	1	5 713	7,0	2 597	3,8	3 045	10,0	2 089	5,7
	2	1 729	3,0	2 281	3,8	2 774	6,6	1 815	5,1
	3	1 605	1,9	3 899	4,9	175	0,5	1 176	3,7
	Total	9 047	4,0	8 777	4,2	5 994	5,7	5 080	4,9
Morillon à tête rouge	1	2 168	2,7	779	1,1	130	0,4	451	1,2
	2	435	0,7	0	0,0	0	0,0	248	0,7
	3	3 303	3,8	1 684	2,1	924	2,8	0	0,0
	Total	5 906	2,6	2 463	1,2	1 054	1,0	699	0,7
Morillon à dos blanc	1	3 066	3,8	0	0,0	621	2,0	174	0,5
	2	644	1,1	563	0,9	1 313	3,1	74	0,2
	3	1 435	1,7	0	0,0	175	0,5	0	0,0
	Total	5 145	2,3	563	0,3	2 109	2,0	248	0,2

(suite)

Tableau 25 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Morillon	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	149	0,2	0	0,0	0	0,0
	3	248	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	248	0,1	149	0,1	0	0,0	0	0,0
Petit Morillon	1	1 623	2,0	2 080	1,0	618	2,0	338	0,9
	2	872	1,5	1 330	2,2	4 302	10,3	912	2,6
	3	3 259	3,8	2 861	3,6	122	0,3	164	0,5
	Total	5 754	2,5	6 271	3,0	5 042	4,8	1 414	1,4
Morillon à collier	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	225	0,4	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	225	0,1	0	0,0	0	0,0
Garrot à oeil d'or	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	562	1,6
	3	494	0,3	0	0,0	367	1,1	0	0,0
	Total	494	0,1	0	0,0	367	0,4	562	0,5
Petit Garrot	1	0	0,0	0	0,0	313	1,0	0	0,0
	2	0	0,0	374	0,6	0	0,0	195	0,5
	3	248	0,3	0	0,0	0	0,0	118	0,4
	Total	248	0,1	374	0,2	313	0,3	313	0,3
Canard roux	1	109	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	109	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de sport)		226 230	99,9	207 067	99,9	104 776	100,0	104 134	100,0
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	248	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	248	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	149	0,2	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	149	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		248	0,1	149	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		226 478	59,6	207 216	100,0	104 776	100,0	104 134	100,0

(suite)

Tableau 25 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, 1986 à 1989.

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Bernache du Canada	1	832	1,1	2 854	3,4	421	0,7	969	1,3
	2	208	1,0	214	0,6	1 441	5,9	379	1,2
	3	0	0,0	836	1,5	277	0,6	1 851	4,1
	Total	1 040	0,7	3 904	2,2	2 139	1,7	3 199	2,1
Petite Bernache du Canada	1	13 055	18,0	17 677	20,8	14 545	25,2	17 770	24,5
	2	1 091	5,0	3 518	10,6	1 433	5,9	1 784	5,6
	3	6 897	11,7	10 651	19,0	6 101	14,1	7 017	15,5
	Total	21 043	13,7	31 846	18,3	22 079	17,6	26 571	17,7
Grande Bernache du Canada	1	15 539	21,4	23 793	27,9	9 789	16,9	14 276	19,7
	2	18 321	83,7	22 026	66,5	19 888	81,3	21 550	67,5
	3	27 220	46,3	26 109	46,6	25 993	60,2	20 138	44,5
	Total	61 080	39,8	71 928	41,3	55 670	44,4	55 964	37,4
Petite Oie des neiges	1	11 010	15,2	8 647	10,2	12 251	21,2	12 912	17,8
(forme blanche)	2	1 587	7,3	259	0,8	771	3,2	1 092	3,4
	3	8 791	14,9	11 389	20,3	7 157	16,8	8 607	19,0
	Total	21 388	13,9	20 295	11,6	20 179	16,1	22 611	15,1
Petite Oie des neiges	1	2 369	3,3	2 015	2,4	1 259	2,2	611	0,8
(forme bleue)	2	232	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	7 673	13,0	2 536	4,5	2 296	5,3	2 352	5,2
	Total	10 274	6,7	4 551	2,6	3 555	2,8	2 963	2,0
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	85	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	85	0,0	0	0,0
Oie de Ross	1	511	0,7	1 297	1,5	1 324	2,3	2 554	3,5
	2	0	0,0	274	0,8	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	106	0,2	0	0,0	359	0,8
	Total	511	0,3	1 677	1,0	1 324	1,1	2 913	1,9
Oie rieuse	1	29 345	40,4	28 889	33,9	18 189	31,5	23 507	32,4
	2	446	2,0	6 843	20,7	917	3,8	7 101	22,3
	3	8 232	14,0	4 391	7,8	1 263	2,9	4 973	11,0
	Total	38 023	24,8	40 123	23,0	20 369	16,2	35 581	23,8
Bernache cravant	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		153 359	40,4	174 324	100,0	125 398	100,0	149 802	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		379 837	100,0	381 540	—	230 174	—	253 936	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 26
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	315	0,4	0	0,0	193	0,3	149	0,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	315	0,1	0	0,0	193	0,1	149	0,1
Bec-scie couronné	1	129	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	178	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	129	0,1	178	0,1	0	0,0	0	0,0
Canard colvert	1	56 184	63,0	79 605	71,5	47 733	72,1	53 691	63,2
	2	125 814	68,2	135 674	70,0	90 282	77,2	132 942	78,2
	Total	181 998	66,5	215 279	70,5	138 015	75,4	186 633	73,2
Canard noir	1	0	0,0	0	0,0	98	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	98	0,0	0	0,0
Canard chipeau	1	5 846	6,6	4 723	4,2	3 272	4,9	6 823	8,0
	2	12 591	6,8	14 877	7,7	4 851	4,2	8 615	5,1
	Total	18 437	6,7	19 600	6,4	8 123	4,4	15 438	6,1
Canard siffleur d'Amérique	1	4 738	5,3	6 486	5,8	4 059	6,1	4 557	5,4
	2	8 499	4,6	5 502	2,8	3 812	3,3	5 373	3,2
	Total	13 237	4,8	11 988	3,9	7 871	4,3	9 930	3,9
Sarcelle à ailes vertes	1	2 684	3,0	5 012	4,5	1 375	2,1	4 912	5,8
	2	4 499	2,4	5 300	2,7	1 457	1,3	3 734	2,2
	Total	7 183	2,6	10 312	3,4	2 832	1,6	8 646	3,4
Sarcelle à ailes bleues	1	3 059	3,4	1 670	1,5	1 255	1,9	3 101	3,7
	2	5 435	2,9	4 278	2,2	675	0,6	5 415	3,2
	Total	8 494	3,1	5 948	1,9	1 930	1,1	8 516	3,3
Canard souchet	1	5 678	6,4	1 730	1,6	1 278	1,9	2 733	3,2
	2	11 749	6,4	5 249	2,7	1 456	1,3	5 262	3,1
	Total	17 427	6,4	6 979	2,3	2 734	1,5	7 995	3,1
Canard pilet	1	3 056	3,4	8 559	7,7	5 432	8,2	6 091	7,2
	2	5 924	3,2	12 619	6,5	9 871	8,4	5 862	3,5
	Total	8 980	3,3	21 178	6,9	15 303	8,4	11 953	4,7
Canard branchu	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Morillon à tête rouge	1	2 695	3,0	1 316	1,2	532	0,8	967	1,1
	2	2 317	1,3	2 496	0,8	142	0,1	228	0,1
	Total	5 012	1,8	3 812	1,2	674	0,4	1 195	0,5
Morillon à dos blanc	1	1 264	1,4	349	0,3	65	0,1	444	0,5
	2	2 735	1,5	449	0,2	301	0,3	447	0,3
	Total	3 999	1,5	798	0,3	366	0,2	891	0,3
Grand Morillon	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	161	0,1	0	0,0	0	0,0	176	0,1
	Total	161	0,1	0	0,0	0	0,0	176	0,1
Petit Morillon	1	1 939	2,2	1 009	0,9	561	0,9	1 205	1,4
	2	3 871	2,1	4 466	2,3	3 206	2,7	2 019	1,2
	Total	5 810	2,1	5 475	1,8	3 767	2,1	3 224	1,3
Morillon à collier	1	508	0,6	0	0,0	227	0,3	187	0,2
	2	474	0,3	852	0,4	179	0,2	0	0,0
	Total	982	0,4	852	0,3	406	0,2	187	0,1

(suite)

Tableau 26 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986 Prises	1986 %[a]	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]
Garrot à oeil d'or	1	111	0,1	335	0,3	0	0,0	97	0,1
	2	162	0,1	1 710	0,9	0	0,0	0	0,0
	Total	273	0,1	2 045	0,7	0	0,0	97	0,1
Garrot de Barrow	1	351	0,4	117	0,1	98	0,1	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	351	0,1	117	0,0	98	0,0	0	0,0
Petit Garrot	1	0	0,0	117	0,1	65	0,1	0	0,0
	2	110	0,1	305	0,2	675	0,6	0	0,0
	Total	110	0,0	422	0,1	740	0,4	0	0,0
Canard roux	1	596	0,7	224	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	110	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	706	0,3	224	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards de sport)		273 604	100,0	305 207	100,0	183 145	100,0	255 030	100,0
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	117	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	117	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		0	0,0	117	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		273 604	69,4	305 324	100,0	183 145	100,0	255 030	100,0
Bernache du Canada	1	517	0,9	836	1,3	6 247	12,0	796	1,1
	2	798	1,2	1 929	2,4	19 322	24,5	381	0,5
	Total	1 315	1,1	2 765	1,9	25 569	19,5	1 177	0,8
Petite Bernache du Canada	1	7 080	12,8	11 429	18,0	7 998	15,4	15 642	21,3
	2	16 894	25,9	25 826	31,9	10 340	13,1	22 628	28,1
	Total	23 974	19,9	37 255	25,8	18 338	14,0	38 270	24,9
Grande Bernache du Canada	1	27 814	50,3	40 574	63,8	23 138	44,4	40 740	55,5
	2	35 087	53,8	45 615	56,3	32 596	41,3	42 752	53,1
	Total	62 901	52,2	86 189	59,6	55 734	42,5	83 492	54,3
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	4 276	7,7	3 026	4,8	3 293	6,3	5 038	6,9
	2	4 376	6,7	1 213	1,5	5 932	7,5	5 430	6,7
	Total	8 652	7,2	4 239	2,9	9 225	7,0	10 468	6,8
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	531	1,0	0	0,0	82	0,2	0	0,0
	2	603	0,9	384	0,5	130	0,2	116	0,1
	Total	1 134	0,9	384	0,3	212	0,2	116	0,1
Oie de Ross	1	1 780	3,2	220	0.3	1 487	2,9	1 194	1,6
	2	469	0,7	158	0,2	732	0,9	447	0,6
	Total	2 249	1,9	378	0,3	2 219	1,7	1 641	1,1
Oie rieuse	1	13 334	24,1	7 474	11,8	9 863	18,9	9 957	13,6
	2	6 958	10,7	5 943	7,3	9 840	12,5	8 758	10,9
	Total	20 292	16,8	13 417	9,3	19 703	15,0	18 715	12,2
Total (oies et bernaches)		120 517	30,6	144 627	100,0	131 001	100,0	153 879	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		394 121	100,0	449 951	—	314 146	—	408 909	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 27
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1986 à 1989

Espèce	Zone	1986		1987		1988		1989	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	210	0,5	213	0,4	186	0,5	0	0,0
	2	49	0,1	59	0,1	69	0,1	0	0,0
	Total	259	0,2	272	0,2	255	0,2	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	1	37	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	27	0,0	0	0,0
	Total	37	0,0	0	0,0	27	0,0	0	0,0
Bec-scie couronné	1	171	0,4	246	0,5	363	0,9	0	0,0
	2	0	0,0	158	0,2	70	0,1	194	0,3
	Total	171	0,1	404	0,3	433	0,4	194	0,2
Canard colvert	1	26 495	60,6	33 702	62,0	24 396	59,7	22 622	65,5
	2	45 677	57,3	44 586	56,7	39 628	53,1	34 521	51,9
	Total	72 172	58,5	78 288	58,9	64 024	55,4	57 143	56,5
Canard chipeau	1	430	1,0	767	1,4	819	2,0	376	1,1
	2	631	0,8	455	0,6	1 717	2,3	1 139	1,7
	Total	1 061	0,9	1 222	0,9	2 536	2,2	1 515	1,5
Canard siffleur d'Amérique	1	3 966	9,1	4 481	8,3	4 812	11,8	3 157	9,1
	2	11 872	14,9	11 112	14,1	10 416	14,0	10 549	15,9
	Total	15 838	12,8	15 593	11,7	15 228	13,2	13 706	13,6
Sarcelle à ailes vertes	1	2 555	5,8	2 217	4,1	2 267	5,5	2 574	7,5
	2	9 745	12,2	7 548	9,6	9 172	12,3	10 215	15,4
	Total	12 300	10,0	9 765	7,3	11 439	9,9	12 789	12,7
Sarcelle à ailes bleues	1	602	1,4	1 506	2,8	830	2,0	905	2,6
	2	0	0,0	34	0,0	219	0,3	0	0,0
	Total	602	0,5	1 540	1,2	1 049	0,9	905	0,9
Canard souchet	1	609	1,4	497	0,9	505	1,2	384	1,1
	2	1 221	1,5	1 251	1,6	1 450	1,9	876	1,3
	Total	1 830	1,5	1 748	1,3	1 955	1,7	1 260	1,2
Canard pilet	5,0	2 256	5,2	3 697	6,8	2 713	6,6	1 393	4,0
	2	6 563	8,2	7 899	10,0	8 240	11,0	6 954	10,5
	Total	8 819	7,1	11 596	8,7	10 953	9,5	8 347	8,3
Canard branchu	1	236	0,5	0	0,0	93	0,2	0	0,0
	2	764	1,0	282	0,4	1 028	1,4	1 113	1,7
	Total	1 000	0,8	282	0,2	1 121	0,9	1 113	1,1
Morillon à tête rouge	1	88	0,2	176	0,3	0	0,0	131	0,4
	2	0	0,0	34	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	88	0,1	210	0,2	0	0,0	131	0,1
Morillon à dos blanc	1	556	1,3	126	0,2	149	0,4	0	0,0
	2	348	0,4	386	0,5	69	0,1	45	0,1
	Total	904	0,7	512	0,4	218	0,2	45	0,1
Grand Morillon	1	288	0,7	236	0,4	66	0,2	59	0,2
	2	821	1,0	128	0,2	148	0,2	182	0,3
	Total	1 109	0,9	364	0,3	214	0,2	241	0,2
Petit Morillon	1	870	2,0	538	1,0	242	0,6	441	1,3
	2	350	0,4	702	0,9	269	0,4	86	0,1
	Total	1 220	1,0	1 240	0,9	511	0,4	527	0,5
Morillon à collier	1	1 383	3,2	1 251	2,3	576	1,4	271	0,8
	2	0	0,0	169	0,2	619	0,8	217	0,3
	Total	1 383	1,1	1 420	1,1	1 195	1,0	488	0,5

(suite)

Tableau 27 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Garrot à oeil d'or	1	957	2,2	1 338	2,5	785	1,9	373	1,1
	2	219	0,3	517	0,7	436	0,6	233	0,4
	Total	1 176	1,0	1 855	1,4	1 221	1,1	606	0,6
Garrot de Barrow	1	860	2,0	1 122	2,1	928	2,3	1 350	3,9
	2	0	0,0	280	0,4	0	0,0	43	0,1
	Total	860	0,7	1 402	1,1	928	0,8	1 393	1,4
Petit Garrot	1	1 135	2,6	1 879	3,5	1 172	2,9	470	1,4
	2	1 396	1,8	2 209	2,8	871	1,2	169	0,3
	Total	2 531	2,1	4 088	3,1	2 043	1,8	639	0,6
Canard roux	1	0	0,0	140	0,3	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	558	0,7	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	698	0,5	0	0,0	0	0,0
Total (canards de sport)		123 360	99,2	132 499	99,6	115 350	99,8	101 042	99,9
Canard kakawi	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	135	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	135	0,1	0	0,0
Canard arlequin	1	0	0,0	43	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	596	0,5	63	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	596	0,5	106	0,1	0	0,0	0	0,0
Eider à tête grise	1	34	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	34	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	55	0,1	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	55	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	1	303	0,2	90	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	303	0,2	90	0,1	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	24	0,0	50	0,1	0	0,0	34	0,1
	2	0	0,0	242	0,3	0	0,0	0	0,0
	Total	24	0,0	292	0,2	0	0,0	34	0,1
Total (canards de mer)		957	0,8	488	0,4	190	0,2	34	0,1
Total (canards)		124 317	88,6	132 987	100,0	115 540	100,0	101 076	100,0
Bernache du Canada	1	323	4,4	369	4,1	5 364	60,2	178	1,6
	2	427	4,9	988	10,9	4 744	50,7	37	0,5
	Total	750	4,7	1 357	7,5	10 108	55,3	215	1,2
Petite Bernache du Canada	1	621	8,5	1 414	15,8	629	7,1	2 845	26,2
	2	495	5,7	468	5,2	91	0,1	997	14,3
	Total	1 116	7,0	1 882	10,5	720	3,9	3 842	21,5
Grande Bernache du Canada	1	6 259	85,7	7 096	79,5	2 894	32,5	7 785	71,8
	2	5 260	60,6	5 559	61,2	2 354	25,2	5 427	77,5
	Total	11 519	72,1	12 655	70,3	5 248	28,7	13 212	74,0
Petite Oie des neiges	1	35	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
(forme blanche)	2	2 503	28,8	1 993	22,0	2 091	22,3	521	7,4
	Total	2 538	15,9	1 993	11,1	2 091	11,4	521	2,9

(suite)

Tableau 27 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1986 à 1989

		1986		1987		1988		1989	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Oie rieuse	1	64	0,9	46	0,5	0	0,0	34	0,3
	2	0	0,0	69	0,8	81	0,9	19	0,3
	Total	64	0,4	115	0,6	81	0,4	53	0,3
Bernache cravant	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		15 987	11,4	18 002	100,0	18 273	100,0	17 843	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		140 304	100,0	150 989	—	133 813	—	118 919	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29. Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 28
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques dans les Territoires du Nord-Ouest, de 1986 à 1989

	1986		1987		1988		1989	
Espèce	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	245	4,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard colvert	839	16,1	545	12,3	4 736	92,3	1 639	41,3
Canard siffleur d'Amérique	733	14,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	876	16,8	0	0,0	0	0,0	159	4,0
Sarcelle à ailes bleues	164	3,1	0	0,0	0	0,0	58	1,5
Canard souchet	638	12,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard pilet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	159	4,0
Morillon à dos blanc	82	1,6	0	0,0	0	0,0	159	4,0
Petit Morillon	238	4,6	0	0,0	396	7,7	235	5,9
Morillon à collier	1 146	21,9	637	14,4	0	0,0	471	11,9
Garrot à oeil d'or	79	1,5	3 247	73,3	0	0,0	797	20,1
Petit Garrot	185	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard roux	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de sport)	5 225	96,6	4 429	100,0	5 132	100,0	3 677	92,7
Eider à duvet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	288	7,3
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	183	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	183	3,4	0	0,0	0	0,0	288	7,3
Total (canards)	5 408	92,6	4 429	100,0	5 132	100,0	3 965	100,0
Bernache du Canada	432	100,0	0	0,0	0	0,0	57	100,0
Oie rieuse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)[b]	432	7,4	914	100,0	230	100,0	57	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	5 840	100,0	5 343	—	5 362	—	4 022	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29.
[b] Pour certaines années, le QEP fait état de prises d'oies et de bernaches sans que les parties correspondantes n'aient été envoyées aux responsables de l'ECPE, si bien qu'il n'a pas été possible de déterminer la composition des prises par espèce.

Tableau 29
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Yukon, de 1986 à 1989

	1986		1987		1988		1989	
Espèce	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Canard colvert	857	30,4	263	17,3	408	30,7	796	100,0
Canard siffleur d'Amérique	365	13,0	0	0,0	348	26,2	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	767	27,2	340	22,4	0	0,0	0	0,0
Canard souchet	0	0,0	213	14,0	0	0,0	0	0,0
Canard pilet	785	27,9	656	43,2	0	0,0	0	0,0
Morillon à dos blanc	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Morillon	0	0,0	33	2,2	0	0,0	0	0,0
Garrot[b]	0	0,0	6	0,4	16	1,2	0	0,0
Petit Garrot	42	1,5	6	0,4	555	41,8	0	0,0
Total (canards de sport)	2 816	98,3	1 517	100,0	1 327	100,0	796	100,0
Macreuse à bec jaune	42	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	6	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	48	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)	2 864	87,2	1 517	100,0	1 327	100,0	796	100,0
Petite Bernache du Canada	73	17,4	0	0,0	230	100,0	0	0,0
Grande Bernache du Canada	347	82,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Oie rieuse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)[c]	420	12,8	358	100,0	230	100,0	0	0,0
Total (oiseaux aquatiques)	3 284	100,0	1 875	—	1 557	—	796	—

[a] Diverses méthodes de calcul des pourcentages ayant été utilisées les années précédentes, seules les années 1987, 1988 et 1989 sont comparables dans les tableaux 18 à 29.

[b] Inclut le Garrot à oeil d'or et le Garrot de Barrow.

[c] Pour certaines années, le QEP fait état de prises d'oies et de bernaches sans que les parties correspondantes n'aient été envoyées aux responsables de l'ECPE, si bien qu'il n'a pas été possible de déterminer la composition des prises par espèce.

Pensez à recycler!
Imprimé sur du papier recyclé
Publié en vertu de l'autorisation du ministre de l'Environnement
© Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1991
N° de catalogue CW69-9/194F
ISBN : 0-662-96851-4
ISSN : 0703-0967